

# Ideenkatalog



## Carports

Dieser Katalog enthält keine Preise. Bitte fragen Sie Ihren individuellen Carport mit möglichst exakten Maßen und Beschreibungen bei uns an.

SEIT ÜBER 70 JAHREN!

**DOBBERPHUL**  
ZÄUNE & HOLZ IM GARTEN




## CARPORT PRESTIGE 5950 S

- Wandstärke: 28 mm
- Wandaußenmaß: 596 x 506 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 230 cm
- Firsthöhe: 387 cm, Dachfläche: 40,3 m<sup>2</sup>
- DN: 22 Grad
- geschlossener Dachboden (optional)
- Pfostenstärke: 14 x 14 cm
- Ziegeleindeckung/Kupferrinne bauseits
- Wandfläche: 42,5 m<sup>2</sup>, umbauter Raum: 93,6 m<sup>3</sup>

### Optionales Zubehör:

Sie benötigen 16 Schindelpakete  
BHB-Rinnenset  
Höhenverstellbare Pfostenanker





### CARPORT STRATO 4530 P

- Außenmaß: 450 x 300 cm (B/T)
- Dachvorsprung: L/R/H = 20 cm, V= 80 cm
- Seitenwandhöhe: 219 cm
- Firsthöhe: 280 cm
- Dachfläche: 19 m<sup>2</sup>
- Pfostenstärke: 12 x 12 cm
- Umbauter Raum: 45,6 m<sup>3</sup>

#### Optionales Zubehör:

BHB EPDM-Folie oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits), BHB Rinnenset, höhenverstellbare Pfostenanker, Pfostenfußverblendung



### CARPORT ELA 3250 P

- Außenmaß: 324 x 500 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V/R/H: 40 cm, L: 0 cm
- Seitenwandhöhe: 230 cm
- Dachfläche: 22,0 m<sup>2</sup>
- Pfostenstärke: 12 x 12 cm
- Umbauter Raum: 38 m<sup>3</sup>

#### Optionales Zubehör:

BHB EPDM-Folie oder bauseits mit Schweißbahn oder Blech  
 Rankgitter und Brüstungen, BHB Rinnenset,  
 Höhenverstellbare Pfostenanker



Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!




### CARPORT CARO 6835 F + 1835 AN

- Wandstärke: 27 mm Rhombus, Rückseite 28 mm Blockbohle
- Wandaußenmaß: 680 x 350 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Wandhöhe: 248/242 (V/H) cm, Dachfläche: 31 m<sup>2</sup>, DN: 1 Grad
- Pfostenstärke: 12 x 12 cm, Anbau: 180 x 350 cm
- Doppeltür: 156 x 200 cm geschlossen, Fenster 180 x 40 cm Kipp
- Wandfläche: 35 m<sup>2</sup>, umbauter Raum: 59 m<sup>3</sup>
- H-Anker bauseits

#### Optionales Zubehör:

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F2 oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)



### CARPORT SMART 2851 P

- Wandaußenmaß: 278 x 508 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V: 0 cm, R: 0 cm, L: 25 cm, H: 39 cm
- Seitenwandhöhe: 213 cm, Firsthöhe: 260 cm
- Dachfläche: 32 m<sup>2</sup>, DN: 3 Grad
- Pfostenstärke: 12 x 12 cm
- umbauter Raum: 53 m<sup>3</sup>
- Ohne Dachschalung, Doppelstegplatten bauseits

#### Optionales Zubehör:

BHB Rinnenset, Dachschalung mit EPDM-Folie oder bauseits Doppelstegplatten oder Blech  
Höhenverstellbare Pfostenanker, Metallabdeckung für EPDM-Folie, Brüstung



**CARPORT LINEA 3060 F**

- Außenmaß: 300 x 600 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 20 cm
- Seitenwandhöhe: 230 cm
- Dachfläche: 22 m<sup>2</sup>
- Pfostenstärke: 12 x 12 cm
- Umbauter Raum: 45,6 m<sup>3</sup>
- H-Anker bauseits

**Optionales Zubehör:**

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F1 oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)



**CARPORT REIHE 15055 F**

- Außenmaß: 1500 x 550 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V/H = 45 cm, L/R = 30 cm
- Wandhöhe hinten: 234 cm
- Wandhöhe vorne: 260 cm
- Dachfläche: 96 m<sup>2</sup>
- DN: 1 Grad
- Umbauter Raum: 206,8 m<sup>3</sup>
- H-Anker bauseits

**Optionales Zubehör:**

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F1 (5x) oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits).



**CARPORT DUO 8041 F**


- Außenmaß: 800 x 414 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 143 cm, H= 43/103 cm, L= 25 cm, R= 60 cm
- Höhe hinten: 232 cm, vorne: 238 cm
- Dachfläche: 61 m<sup>2</sup>
- DN: 1 Grad
- Umbauter Raum: 86,7 m<sup>3</sup>

**Optionales Zubehör:**

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F1 (3x) oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)  
Höhenverstellbare Pfostenanker, Pfostenfußverblendung



Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!



### CARPORT CICERO 5750 F + 3027 AN

- Wandstärke: 45 mm
- Außenmaß: 567 x 500 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 70 cm, H/L/R = 20 cm
- Höhe hinten: 258 cm, vorne: 263 cm
- Dachfläche: 47,0 m<sup>2</sup>, DN: 1 Grad
- Umbauter Raum: 118,0 m<sup>3</sup>
- Anbau: 270 x 304 cm mit Doppeltür 150 x 186 cm u. Fenster 75 x 88 cm

#### Optionales Zubehör:

BHB EPDM-Folie sowie Fallrohrset: F2 (2x), oder bauseits mit Schweißbahn oder Blech, höhenverstellbare Pfostenanker



### CARPORT TRIANGLE 3052 S

- Außenmaß: 304 x 516 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V/H = 67 cm, L/R = 53 cm
- Seitenwandhöhe: 220 cm
- Firsthöhe: 320 cm
- Dachfläche: 31,5 m<sup>2</sup>
- DN: 30 Grad
- Umbauter Raum: 43,3 m<sup>3</sup>
- Ziegeleindeckung bauseits

#### Optionales Zubehör:

Sie benötigen 12 Schindelpakete  
BHB-Rinnenset




## GARAGE CARA EASY PRIMO 7257 S

- Wandstärke: 28 mm
- Außenmaß: 720 x 570 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend: 30 cm
- Seitenwandhöhe: 240 cm
- Firsthöhe: 397 cm
- Dachfläche: 52 m<sup>2</sup>
- DN: 22 Grad
- Wandfläche: 77 m<sup>2</sup>, Umbauter Raum: 115 m<sup>3</sup>
- Sektionaltor bauseits
- Fenster: 3x 96,4 x 40 cm Kipp, 2x 96,4 x 40 cm fest
- Dreiecksfenster: 2x 204,6 x 82,7 cm fest
- Einzeltür inkl. D/K Fenster: 100 x 213 cm

### Optionales Zubehör:

Sie benötigen 22 Schindelpakete, BHB Rinnenset, Mehrfachverriegelung



Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!



Alle Grundrissmaße sind Wandaußenmaße. Die dargestellten Zeichnungen entsprechen keinem Maßstab. Die Modelle auf diesen Seiten werden im Rohzustand geliefert (ungestrichen, ohne Dacheindeckung). Bilder auf diesen Seiten können Sonderzubehör zeigen, das im Lieferumfang nicht enthalten ist.

# GARAGEN

CARA



Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!



GARAGE BELLEVUE 7266 W

- Außenmaß: 720 x 660 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V/H= 24 cm, L/R= 40 cm
- Seitenwandhöhe: 269 cm
- Firsthöhe: 487 cm
- Dachfläche: 73 m<sup>2</sup>
- DN: ca. 30/52 Grad
- Wandfläche: 73,0 m<sup>2</sup>, umbauter Raum: 231,0 m<sup>3</sup>
- Einzeltür: 99 x 210 cm geschlossen / 4 Flg. 460 x 210 cm geschlossen
- Doppelfenster: 133 x 112 cm Dreh-Kipp

**Optionales Zubehör:**

Sie benötigen 34 Schindelpakete, BHB - Rinnenset, Gleichschließende Türzylinder, Fensterläden




GARAGE MOTO 1825 F

- Außenmaß: 180 x 250 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V= 60 cm, L= 60-20cm, R/H= 0 cm
- Wandhöhe links: 182 cm
- Wandhöhe rechts: 187 cm
- Dachfläche: 7 m<sup>2</sup>, DN: 1 Grad
- Doppeltür: 159 x 165 cm, 1/3 verglast
- Wandfläche: 16 m<sup>2</sup>, umbauter Raum: 9 m<sup>3</sup>

**Optionales Zubehör:**

BHB EPDM-Folie oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)




GARAGE HOLSTEIN 5990 S / W


- Außenmaß: 590 x 900 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V= 0 cm, H= 40 cm, L/R= 60 cm
- Seitenwandhöhe: 254 cm
- Firsthöhe: 420 cm
- Dachfläche: 80 m<sup>2</sup>, DN: 30 Grad
- Umbauter Raum: 179 m<sup>3</sup>
- Dachziegel, Wandverblender u. spez. Fenster (2x), Großes Garagentor, Giebelausfachung bauseits

**Optionales Zubehör:**

Sie benötigen 31 Schindelpakete, BHB - Rinnenset



Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!



GARAGE NORDIC 3876 S / W

- Außenmaß: 380 x 760 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V/H= 40 cm, L/R= 30 cm
- Seitenwandhöhe: ca. 230 cm
- Firsthöhe: ca. 290 cm
- Dachfläche: 39 m², DN: 18 Grad
- Einzeltür: 2x 88 x 186 cm halbverglast
- Garage Doppeltür: 240 x 213 cm geschlossen
- Fenster: 75 x 88 cm Dreh-Kipp
- Umbauter Raum: 72 m³


**Optionales Zubehör:**

Sie benötigen 16 Schindelpakete, BHB - Rinnenset



### GARAGE ELEGANCE 5692 P + 328 SD

- Wandstärke: 27 mm (Rhombusschalung)
- Wandaußenmaß: 560 x 920 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 100 cm, H = 60 cm, R = 55 cm, L = 20 cm
- Wandhöhe vorne = 280 cm, hinten = 242 cm
- Dachfläche: 94,5 m<sup>2</sup>, DN: 4 Grad
- Tor: 2x 250 x 218 cm milchverglast
- Einzeltür: 134 x 218 cm
- Fenster: 4x 150 x 60 cm
- Schleppe: 314 cm, Pfostenstärke: 14 x 14 cm
- Pfosten-Ständerkonstruktion: 12 x 12 cm
- Wandfläche: 64,5 m<sup>2</sup>
- Umbauter Raum: 191,2 m<sup>3</sup>
- Dacheindeckung bauseits!



#### Optionales Zubehör:

Höhenverstellbare Pfostenanker, Pfostenfußverblendung  
 BHB EPDM-Folie sowie BHB Rinnenset oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)



Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!




## GARAGE PREMIUM 5890 S

- Wandstärke: 45 mm
- Wandaußenmaß: 580 x 900 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 40 cm
- Seitenwandhöhe: 260 cm, Firsthöhe: 445 cm
- Dachfläche: 74,0 m<sup>2</sup>, DN: 30 Grad
- Garagentor: 240 x 213 cm geschlossen mit Aluschwelle
- Fenster: 2x 88 x 88 cm DK
- Wandaußenmaß Garage: 580 x 310 cm
- Wandfläche: 57,0 m<sup>2</sup>, umbauter Raum: 180,0 m<sup>3</sup>
- Ziegeleindeckung u. H-Anker bauseits

### Optionales Zubehör:

Sie benötigen 29 Schindelpakete  
BHB-Rinnenset, Zinkrinne



# GARAGEN




## GARAGE HANSA 6080 S + 130 SD

- Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß: 600 x 800 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 100 cm, H = 200 cm, L = 70 cm, R = 130 cm
- Seitenwandhöhe: 245 cm, Firsthöhe: 340 cm
- Dachfläche: 96,0 m<sup>2</sup>, DN: 18 Grad
- Tor: 2x 240 x 213 cm geschl. mit Aluschwelle
- Tor: 160 x 200 cm 1/2 verglast
- Fenster: 2x 140 x 98 cm D/DK ISO-Verglasung
- Schleppdach 130 x 800 cm
- Wandfläche: 78,8 m<sup>2</sup>, umbauter Raum: 192,0 m<sup>3</sup>
- Ziegeleindeckung bauseits

### Optionales Zubehör:

Sie benötigen 37 Schindelpakete  
BHB-Rinnenset, höhenverstellbare Pfostenanker



Blockbohlenbau




## GARAGE INVERNESS 6060 S

- Wandstärke: 58 mm
- Wandaußenmaß: 600 x 600 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 70 cm, H/L/R = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 327 cm
- Dachfläche: 48,6 m<sup>2</sup>, DN: 18 Grad
- Garagentor: 2x 240 x 213 cm, geschlossen
- Einzelfenster: 98 x 98 cm DK
- Tür: 88 x 186 cm, 1/2 verglast
- Wandfläche: 71,4 m<sup>2</sup>, umbauter Raum: 110 m<sup>3</sup>
- Dachfenster bauseits

### Optionales Zubehör:

Sie benötigen 19 Schindelpakete  
BHB-Rinnenset



Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!



GARAGE BELLISSIMO 4050 S + 200 SD

- Wandstärke: 45 mm
- Wandaußenmaß: 400 x 500 cm (B/T)
- Dachvorsprung:  
V = 120 cm, H = 20 cm, L = 200 cm, R = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 295 cm
- Dachfläche: 43,0 m<sup>2</sup>, DN: 18 Grad
- Tor: 240 x 213 cm 1/2 verglast mit Aluschwelle
- Fenster: 88 x 88 cm DK ISO-Verglasung
- Wandfläche: 46,8 m<sup>2</sup>, umbauter Raum: 70,0 m<sup>3</sup>
- Ziegeleindeckung bauseits

**Optionales Zubehör:**

Sie benötigen 17 Schindelpakete, BHB-Rinnenset



Variante 2 mit geschl. Tür

Blockbohlenbau

**GARAGE PICCOLO 3030 S**

- Wandstärke: 33 mm
- Wandaußenmaß: 300 x 300 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 20 cm
- Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 279 cm
- Dachfläche: 12,0 m<sup>2</sup>, DN: 18 Grad
- Tor: 240 x 213 cm 1/2 verglast mit Aluschwelle
- Fenster: 1x 110 x 88 cm D/DK
- Wandfläche: 31,5 m<sup>2</sup>, umbauter Raum: 23,0 m<sup>3</sup>

**Optionales Zubehör:**

Sie benötigen 5 Schindelpakete  
BHB-Rinnenset



Blockbohlenbau



Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!



## GARAGE MOLTO GRANDE 10590-DPD

- Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß: 1050 x 904 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe 1 = 204 cm, 2 = 298 cm, Firsthöhe: 482 cm
- Dachfläche: 127 m<sup>2</sup>, DN: 16 Grad
- Fenster: 1x 98 x 98 cm DK, 4x 140 x 40 cm Kipp
- Garagentore wurden bauseits erstellt
- Einzeltür: 1x 88 x 200 cm
- Doppeltür: 1x 200 x 200 cm, 1x 160 x 200 cm
- Wandfläche: 139 m<sup>2</sup>, umbauter Raum: 367 m<sup>3</sup>
- Ziegeleindeckung/Kupferrinne bauseits

### Optionales Zubehör:

Sie benötigen 49 Schindelpakete  
BHB-Rinnenset

