

SEIT ÜBER 70 JAHREN!

DOBBERPHUL

ZÄUNE & HOLZ IM GARTEN



HAUS & GARTEN



Schutzgebühr 1,50 €





Extrem widerstandsfähig dank Wärmebehandlung! Thermoholz ist optimal im Dauereinsatz für Weide und Land

THERMOHOLZ: REVOLUTIONÄR DAUERHAFT

Höchste Qualität aus innovativer Technologie: Thermoholz ist sowohl harten Tropenhölzern als auch chemisch imprägniertem Holz ebenbürtig.

Formstabil – reduziertes Schwinden und Quellen, Verziehen und Reißen wird bestmöglich verhindert – dazu Witterungsbeständigkeit und Schädlingsresistenz: Die lange Lebensdauer macht den Werkstoff Thermoholz zu einem wartungsarmen Material im Garten- und Landschaftsbau. Das ursprüngliche Problem: Holz ist den Einflüssen der Witterung ausgesetzt. Besonders im Erdverbau (Staubnässe/Erdfeuchte) kommt es ggf. zur holzersetzenden Moderfäule. Die innovative Lösung aus dem „heißen Ofen“: Die thermische Holzveredelung bei über 200° verändert die Zellstrukturen der Hölzer, verspricht eine längere Lebensdauer des Thermoholzes.



Frei von sogenannter Moderfäule: Thermoholz beweist auch bei Nässe Beständigkeit

**AUSLAUF-
MODELLE!**
lieferbar
nur solange der
Vorrat reicht!



Konstr. mit Vierkant-Pfosten

HOLZART	Thermo-Kiefer hitzebehandelt	
Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.
Pfähle¹⁾, D1*, Kopf gefast, Erdende gespitzt		
Ø 10 cm, L = 1,50 m zylindrisch gefräst	86090154-060	14,99
Ø 10 cm, L = 1,75 m zylindrisch gefräst	86090155-060	16,99
Ø 10 cm, L = 2,00 m zylindrisch gefräst	86090156-060	18,99
Ø 10 cm, L = 2,50 m zylindrisch gefräst	86090157-060	23,99
Ø 12 cm, L = 2,50 m zylindrisch gefräst	86090159-048	27,99
Vierkant-Pfosten, D1*, Kreuzholz²⁾, scharfkantig		
10 x 10 cm, L = 2,00 m sägerau	86090142-080	44,99
10 x 10 cm, L = 3,00 m sägerau	86090143-080	66,99

Begrenzte Mengen, Zwischenverkauf vorbehalten!

Technik: *D1 = Dauerhaftigkeits-Klasse 1; mit Erdkontakt. Bitte beachten Sie die Material-Info auf Seite 342. ¹⁾ mechanischer Einschlag empfohlen. ²⁾ trocknungsbed. Verformung (z. B. leicht rhombisch) ist zu tolerieren. Andere Dimensionen auf Anfrage.



Unterkonstruktion im Wasser: Anwendungsbeispiel für Bongossi-Kantholz

WASSERBAU MIT HARTHOLZ

Stille Teiche oder majestätischer Naturpool: Wasser schafft in jedem Garten entspannende Oasen zum „Seele baumeln“ lassen. Damit Sie diese Faszination von Vitalität und Ruhe zugleich bald aus nächster Nähe genießen können: Mit Bongossi gestalten und befestigen Sie dieses natürliche Erlebnisreich. Das Hartholz ist dauerhaft in der Erde, im und in der Nähe von Wasser ideal, da Insekten und Bohrmuscheln es nicht befallen. Nicht nur außerordentlich hart, dichtfaserig und sehr schwer: Das auch Eisenholz genannte Hartholz ist elastisch, absolut witterungsfest und schwer entflammbar.

Hinweis zum Material: NSI-Qualität für nicht sichtbaren Verbau. Bongossi ist stark schwindend, mit Neigung zum Reißen und Werfen bei der Verarbeitung. Infolge seiner Härte und Festigkeit ist Bongossi sehr schwer zu bearbeiten. Nagellöcher müssen vorgebohrt werden.

Lagerungsbedingtes Vergrauen hat keinerlei Einfluss auf die Qualität des Holzes! Bitte beachten Sie die Lieferzeit von 1–2 Wochen.



Kantholz aus Bongossi sägerau, naturbelassen



Pfähle aus Bongossi sägerau, naturbelassen

HOLZART	Bongossi*	
Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.
Kantholz		
10 x 10 cm, L = 2,50 m sägerau B	86011072-045	59,99
10 x 10 cm, L = 3,00 m sägerau B	86011073-045	69,99
Pfähle		
4 x 6 cm, L = 1,50 m sägerau B	86011060-300	9,99
4 x 6 cm, L = 1,80 m sägerau B	86011061-300	10,99
4 x 6 cm, L = 2,00 m sägerau B	86011062-300	11,99

HOLZART	Hartholz*	
Artikel	Art.-Nr.	€/m ²
Flechtmatte		
50 x 300 cm B	86011086-040	39,99
50 x 350 cm B	86011087-040	39,99
60 x 300 cm B	86011089-020	39,99
60 x 350 cm B	86011090-020	39,99

Informationen: Weitere Querschnitte auf Anfrage (Lieferzeit 2–3 Wochen)! **B** = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie eine Lieferzeit von in der Regel 2–3 Wochen

*naturbelassen, ohne besonderen Qualitätsanspruch, teilweise starke Rissbildung. Vorkommende Baumkante ist zu akzeptieren.

ROBINIE – URSPRÜNGLICH BESTÄNDIG Das härteste Holz Europas!

Ein ideales Hartholz, ein „Alleskönner“ für die naturbewusste Gartengestaltung: Benannt nach Jean Robin, einem Hofgärtner in Paris, weiß das naturbelassene, natürlich-krumme Holz nicht nur im ökologisch-motivierten Gartenbau zu überzeugen. Ohne Imprägnierung ist das goldbraun nachdunkelnde Holz sehr widerstandsfähig gegen fäuleverursachende, holzerstörende Pilze und Insekten.

Die Robinie stammt aus Nordamerika, wurde Anfang des 17. Jahrhunderts nach Europa eingeführt.

Robinie ist mit der Klassifizierung in die sogenannte Dauerhaftigkeitsklasse 1–2 das witterungsbeständigste Holz Europas!



PFÄHLE AUS ROBINIE

Ideal für Koppeln, Uferbefestigung, Weiden etc. Naturkrumm (wie gewachsen, Durchmesser = Mittendurchmesser), grob entrindet, Erdende gespitzt, naturbelassen.

Bitte beachten Sie: Bewittertes Holz ändert seine Färbung – das farbliche Verstocken des Splintholzes zählt zu den natürlichen Eigenschaften der Robinien-Pfähle.

HOLZART	Robinie	
Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.
Pfähle, naturgewachsen, grob entrindet, gespitzt		
Ø 8 - 10 cm, L = 1,50 m	82020510-000	10,99
Ø 8 - 10 cm, L = 2,00 mt	82020515-000	14,79
Ø 8 - 10 cm, L = 2,50 m	82020520-000	19,59
Ø 10 - 12 cm, L = 1,50 m	82020530-000	15,89
Ø 10 - 12 cm, L = 2,00 m	82020535-000	20,79
Ø 10 - 12 cm, L = 2,50 m	82020540-000	25,99
Ø 12 - 14 cm, L = 1,50 m	82020550-000	20,79
Ø 12 - 14 cm, L = 2,00 m	82020555-000	29,39
Ø 12 - 14 cm, L = 2,50 m	82020560-000	37,89



Auch ideal als Koppelzaun – Robinie ohne Splint ist über Jahrzehnte dauerhaft. Entsplintete und geschliffene Zaunpfähle mit einem Ø von 14 - 16 cm, Lochfräsungen Ø 85 mm, Rundholz zum Durchstecken mit Ø 7 - 9 cm – alles auf Anfrage

Informationen: Andere Längen und Durchmesser auf Anfrage (Lieferzeit 6–8 Wochen)!
Schnittholz/Hobelware: Je nach Bedarf können Brettware, Bohlen oder Kanthölzer auftragsbezogen gefertigt werden (z. B. Frischeinschnitt 35 x 130 mm sägerau, sauber gekappt).
Bitte erfragen Sie die Verfügbarkeit, Preise und Lieferzeiten bei Ihrem Joda®Fachberater.

RUNDHOLZ AUS ROBINIE

„Palisaden“ mit natürlichem Charakter. Ideal für Begrenzungen aller Art, Spielanlagen, Geländer, Steganlagen etc., naturkrumm und naturbelassen.

Aufgrund der schönen Optik (Kernholz goldbraun nachdunkelnd) und seiner natürlichen Wuchsform eignen sich diese geschliffenen Hölzer auch für den heimischen Garten!

Aus einem Stamm mit stärkerem Durchmesser gesägt, entsplintet, geschliffen. Durchmesser = Mittendurchmesser

HOLZART	Robinie	
Artikel	Art.-Nr.	€/lfdm.
Rundholz, naturgewachsen, entsplintet, geschliffen		
Ø 8 - 10 cm, L = 3,00 m	82020563-000	16,99
Ø 10 - 12 cm, L = 3,00 m	82020567-000	23,99
Ø 12 - 14 cm, L = 3,00 m	82020575-000	26,99
Ø 12 - 14 cm, L = 4,00 m	82020572-000	30,99
Ø 12 - 14 cm, L = 5,00 m	82020573-000	32,99
Ø 14 - 16 cm, L = 3,00 m	82020576-000	34,99
Ø 14 - 16 cm, L = 4,00 m	82020580-000	36,99
Ø 14 - 16 cm, L = 5,00 m	82020581-000	38,99
Ø 14 - 16 cm, L = 6,00 m	82020582-000	41,99
Ø 16 - 18 cm, L = 3,00 m	82020577-000	43,99
Ø 16 - 18 cm, L = 4,00 m	82020584-300	46,99
Ø 16 - 18 cm, L = 5,00 m	82020585-300	49,99
Ø 16 - 18 cm, L = 6,00 m	82020586-300	53,99
Ø 18 - 20 cm, L = 3,00 m	82020578-000	53,99
Ø 18 - 20 cm, L = 4,00 m	82020588-000	56,99
Ø 18 - 20 cm, L = 5,00 m	82020589-000	59,99
Ø 18 - 20 cm, L = 6,00 m	82020590-000	63,99
Ø 20 - 22 cm, L = 3,00 m	82020579-000	64,99
Ø 20 - 22 cm, L = 4,00 m	82020592-000	67,99
Ø 20 - 22 cm, L = 5,00 m	82020593-000	70,99
Ø 20 - 22 cm, L = 6,00 m	82020594-000	74,99



Frisch entsplintet und geschliffen: Rundholz für unterschiedlichste Einsätze z. B. auf Spielplätzen



Naturkrumm und bereits gespitzt: Langlebige Pfähle für Zäune ...



... Koppeln und Weiden, grüne Pfähle auf Anfrage



Eichenspaltpfähle



Weidezaunpfähle

EICHENSPALTPFÄHLE


frisch, 12–14 cm, relativ gerade gewachsene Waldeichen, halb- oder kreuzgespalten, stumpf oder spitz, als Rolle zu 25 Stck. paketi.

WEIDEZAUN-PFÄHLE


Lärche, frisch, bunt geschält, Erdende gespitzt, ohne Fase, unbehandelt.

HALBLATTEN

Fichtenholz, frisch, bunt geschält, getrennt.



Eichenspaltpfähle



Weidezaun-Pfähle



Halblatten

Land- und forstwirtschaftliche Produkte

HOLZARTEN	Eiche frisch	Lärche frisch	Fichte frisch			
Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/lfdm.
Eichenspaltpfähle						
Ø 12 - 14 cm, L = 1,80 m gespitzt	B	21020054-025	10,89	-	-	-
Ø 12 - 14 cm, L = 2,00 m gespitzt	B	21020055-025	12,89	-	-	-
Ø 12 - 14 cm, L = 1,80 m stumpf	B	21020020-025	9,99	-	-	-
Ø 12 - 14 cm, L = 2,00 m stumpf	B	21020030-025	11,99	-	-	-
Weidezaun-Pfähle						
Ø 8 - 10 cm, L = 1,75 m bunt geschält	B	-	-	81071104-080	6,59	-
Ø 8 - 10 cm, L = 2,00 m bunt geschält	B	-	-	81071107-080	7,39	-
Ø 10 - 12 cm, L = 2,00 m bunt geschält	B	-	-	81071105-050	10,99	-
Ø 10 - 12 cm, L = 2,50 m bunt geschält	B	-	-	81071108-050	13,69	-
Halblatten						
Ø 9 - 11 cm, L = 3,00 m	B	-	-	-	-	81030010-100 2,29
Ø 9 - 11 cm, L = 4,00 m	B	-	-	-	-	81030020-100 2,39
Ø 9 - 11 cm, L = 5,00 m	B	-	-	-	-	81030030-100 2,49

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie eine Lieferzeit von in der Regel 2–3 Wochen.



Halblatten



Baumpfähle

TURNIERSTANGEN

frisch, Fichtenholz, sauber zylindrisch gefräst, leichte Krümmung und Faser-
ausrisse sind möglich.

KOPPELRIEGEL


Kiefernholz, schmalseitig abgerundet, Breitseiten hobelgestreift, grün kessel-
druckimprägniert, auch in Lärche erhältlich.

WEIDEZAUNTORE


ohne Imprägnierung, Fichtenholz bunt geschält

BAUMPFÄHLE


Fichte/Tanne frisch, bunt geschält, unbehandelt



Turnierstangen



Weidezauntore



Koppelriegel

Land- und forstwirtschaftliche Produkte

HOLZARTEN	Fichte/Tanne frisch	Fichte*	Lärche*	Kiefer KDI**
Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/Stck.
Turnierstangen				
Ø 10 cm, L = 3,00 m zylindrisch gefräst	B 81060010-000	15,99	- -	- -
Ø 10 cm, L = 4,00 m zylindrisch gefräst	B 81060020-000	20,99	- -	- -
Weidezauntore, (B x H)				
3,00 x 1,20 m bunt geschält	B - -	81040010-010	113,99	- -
4,00 x 1,20 m bunt geschält	B - -	81040020-010	123,99	- -
5,00 x 1,20 m bunt geschält	B - -	81040030-010	133,99	- -
Koppelriegel				
5 x 10 cm, L = 6,00 m schmals. abgerundet, breits. hobelgestreift	B - -	- -	82030231-100	31,59
Baumpfähle, bunt geschält				
Ø 8 - 10 cm, L = 1,00 m bunt geschält	B 81070101-100	3,09	- -	- -
Ø 8 - 10 cm, L = 1,25 m bunt geschält	B 81070102-100	3,99	- -	- -
Ø 8 - 10 cm, L = 1,50 m bunt geschält	B 81070103-100	4,69	- -	- -
Ø 8 - 10 cm, L = 1,75 m bunt geschält	B 81070104-100	5,49	- -	- -
Ø 8 - 10 cm, L = 2,00 m bunt geschält	B 81070105-100	6,19	- -	- -
Ø 8 - 10 cm, L = 2,50 m bunt geschält	B 81070110-100	7,79	- -	- -

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie eine Lieferzeit von in der Regel 2–3 Wochen. *naturbelassen **grün kesseldruckimprägniert



Weide und Land

Holzideen anfragen! Nicht alle Hölzer für Weidebegrenzungen (Pfähle, Koppelriegel etc.) können hier abgebildet werden.
Ihr Fachberater hilft gerne weiter!



Baum- und Zaunpfähle aus Kiefer KDI* grün



Baum- und Zaunpfähle aus Kastanie (Seite 140)

LANDSCHAFTSBAU MIT HOLZ

Garten und Landschaft zu gestalten macht viel Freude. Damit Sie auch lange etwas von Ihrem Werk haben, hier zwei grundlegende Hinweise. Eine sachgemäße Verarbeitung ist bei Erdkontakt des Holzes besonders wichtig. Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf Seite 267.

Zu beachten ist:

1. Imprägniertes Holz darf bei Erdkontakt auf keinen Fall gesägt, gehobelt oder gebohrt werden. An so bearbeiteten Stellen wäre das Holz nicht ausreichend geschützt. Schnitte sind daher mit einem Holzschutzmittel nachzubehandeln.
2. Staunässe schadet fast jedem Holz. Daher ist beim Einbau auf eine gute Drainage (Wasserablauf) zu achten. Ein Einbau in feuchten Mutterboden ist nicht zu empfehlen.

HOLZART		Kiefer KDI*							
Artikel	Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.	Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.	Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.
Baum- und Zaunpfähle, gefräst, Kopf gefast, Erdende gespitzt									
L = 0,75 m	Ø 4,6 cm	–	–	Ø 6 cm	82020017-360 B	2,49	Ø 7 cm	82020069-260 B	2,49
L = 1,00 m		82020009-190	2,49		82020018-180	2,89		82020070-130 B	2,99
L = 1,25 m		82020010-190	2,99		82020020-180	3,59		82020080-130 B	3,79
L = 1,50 m		82020011-190	3,69		82020030-180	4,09		82020090-130	4,29
L = 1,75 m		82020012-190	4,19		82020040-180	4,79		82020100-130	4,89
L = 2,00 m		82020013-190	4,79		82020050-180	5,29		82020110-130	5,59
L = 2,50 m		82020014-190	5,99		82020060-180	6,59		82020120-130	6,79
L = 3,00 m		82020015-190	7,29		82020061-180	8,79		82020130-130	8,79
L = 0,50 m	Ø 8 cm	82020136-208	2,79	Ø 10 cm	82020210-120 B	4,99	Ø 12 cm	–	–
L = 0,75 m		82020138-208	3,49		82020211-120 B	5,29		–	–
L = 1,00 m		82020140-104	3,79		82020212-060	6,19		82020280-048	8,69
L = 1,25 m		82020150-104	4,59		82020213-060	7,39		82020290-048	10,39
L = 1,50 m		82020160-104	5,59		82020220-060	8,69		82020300-048	12,59
L = 1,75 m		82020170-104	6,29		82020230-060	9,79		82020310-048	14,19
L = 2,00 m		82020180-104	6,99		82020240-060	10,99		82020320-048	16,39
L = 2,50 m		82020190-104	8,89		82020250-060	14,39		82020330-048	20,39
L = 3,00 m	82020195-104	11,09	82020260-060	17,09	82020340-048	25,59			

HOLZART		Lärche**					
Artikel	Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.	Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.	
Baum- und Zaunpfähle, gefräst, Kopf gefast, Erdende gespitzt							
L = 1,50 m B	Ø 10 cm	81070232-105	17,99	Ø 12 cm	81070241-068	21,19	
L = 1,75 m B		81070233-105	21,89		81070242-068	23,99	
L = 2,00 m B		81070234-105	24,59		81070243-068	28,39	
L = 2,50 m B		81070235-105	28,59		81070244-068	33,79	

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie eine Lieferzeit von in der Regel 2–3 Wochen. *grün kesseldruckimprägniert **naturbelassen



Zaunriegel aus Lärchenholz auf Lärchenpfählen (Seite 267)



Minipalisaden



ZAUNRIEGEL KIEFER KDI*

Kiefernholz zylindrisch gefräst, getrennt, grün kesseldruckimprägniert.

BOHNENSTANGEN

Nadelholz kesseldruckimprägniert, gefräst, gespitzt.

ZAUNRIEGEL LÄRCH

Lärchenholz zylindrisch gefräst, getrennt.

MINI-PALISADEN

Kiefernholz gefräst, gefast und gespitzt, kesseldruckimprägniert grün.

HOLZARTEN				Kiefer KDI*			Lärche**					
Artikel	Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.	Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.	Artikel	Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.		
Zaunriegel, gefräst und getrennt						Zaunriegel, gefräst und getrennt						
L = 2,00 m	Ø 6 cm	82030010-360	4,59	Ø 8 cm	82030030-208	5,39	L = 3,00 m B	Ø 10 cm	82031025-210	17,39		
L = 2,50 m		82030020-360	5,59		82030040-208	6,49	L = 4,00 m B		82031026-210	25,99		
L = 3,00 m		82030025-360	6,69		82030050-208	7,89	L = 5,00 m B		82031027-210	33,59		
L = 2,00 m	Ø 10 cm	82030060-120	6,49	Ø 12 cm	82030104-096	10,29	L = 3,00 m B	Ø 12 cm	82031028-136	23,39		
L = 2,50 m		82030070-120	7,89		82030106-096	11,99	L = 4,00 m B		82031029-136	32,09		
L = 3,00 m		82030080-120	8,89		82030110-096	14,09	L = 5,00 m B		82031030-136	40,59		
L = 4,00 m		82030090-120	14,19		82030130-096	22,39	**naturbelassen, Abgabe nur Paarweise					
L = 5,00 m		82030100-120	22,39		82030140-096	27,89						
L = 6,00 m		82030102-120	28,19		82030150-096	41,29						

*grün kesseldruckimprägniert

HOLZARTEN	Kiefer-KDI*	Nadelholz KDI*		
Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/Stck.
Mini-Palisaden***, gefräst, gefast und gespitzt				
L = 0,30 m, Ø 6 cm	80010005-360	0,69	-	-
L = 0,60 m, Ø 6 cm B	80010007-360	1,49	-	-
Bohnenstangen, gefräst und gespitzt				
L = 3,00 m, Ø 4,6 cm	-	-	82020015-190	7,29

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie eine Lieferzeit von in der Regel 2–3 Wochen.

*grün kesseldruckimprägniert

***Abgabe nur in ganzen VE (100 Stück!)



Wirkt natürlich großzügig: KDI-Schwellen auch als Abgrenzung zur Terrasse



Moderner Garten: Schwellen vertikal!

MODERNE GESTALTUNG MIT SCHWELLEN GEOMETRIE DER NATUR

Mit dem Verbau von Schwellen fließt der Reiz natürlicher Geometrie zusammen mit der Einfachheit naturnaher Gestaltung.

Gartenbau-Schwellen bieten Ihnen viele Möglichkeiten: Beton oder unauffällig. Dekorativ oder konstruktiv. Holzpodeste, trittfeste Beeteinfassungen oder als Belag für Gartenwege in Kombination mit anderen Materialien. Massive Schwellen als betonte Randbegrenzung oder als ein in den Boden eingelassener Akzent. Naturnahe Gestaltung ist in jedem Garten ganz einfach.

Wählen Sie zwischen sägerauen (z. B. zur Hangbefestigung) und gehobelten Schwellen-Varianten dieses massiven Gartenbauholzes. Mit ins Erdreich eingelassenen Schwellen lassen sich Höhenunterschiede im Hang effektiv in Szene setzen.



Schwellen und Rhombus-Sichtschutz

LÄRCH

Scharfkantiges Lärchenholz, naturbelassen! Sägerau oder 4-seitig gehobelt, Längskanten gefast.

KIEFER

gekappt, grün kesseldruckimprägniert, im Prinzip scharfkantig. Sägerau oder 4-seitig gehobelt, Längskanten gefast.

EICHE

gekappt, im Prinzip scharfkantig, gesunder Splint mitgehend. Frisch, sägerau oder gehobelt und gefast.

HOLZARTEN	Lärche**	Kiefer KDI*	Eiche**			
Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/Stck.
Gartenbau-Schwellen						
L = 2,00 m, 9 x 19 cm gehobelt	87050041-040	43,79	–	–	–	–
L = 2,00 m, 10 x 20 cm sägerau	87010090-040	39,59	87010030-040	37,19	–	–
L = 2,50 m, 10 x 20 cm sägerau	–	–	87010040-040	45,69	–	–
L = 2,00 m, 13 x 23 cm gehobelt	–	–	87050070-024	55,69	–	–
L = 2,50 m, 13 x 23 cm gehobelt	87050081-024	77,99	87050080-024	66,99	87010201-020	149,99
L = 3,00 m, 13 x 23 cm gehobelt	–	–	87050082-024	77,39	–	–
L = 2,00 m, 14 x 24 cm sägerau	–	–	87010070-024	52,59	–	–
L = 2,50 m, 14 x 24 cm sägerau	87010100-024	72,99	87010080-024	62,89	87010200-020	129,99
L = 3,00 m, 14 x 24 cm sägerau	–	–	87010083-024	78,39	–	–

Informationen: Andere Dimensionen auf Anfrage!

* kesseldruckimprägniert

**naturbelassen



Palisaden gestalten – hier dienen sie als Basis für Spielgeräte oder als Zierelement zum kreativen Gestalten

ABDECKUNGEN

Kunststoffabdeckkappen für runde Pfosten (Farbe rot). UV-beständig mit einer matten Struktur. Die Befestigungsschraube in der Mitte ist mit einem unabnehmbaren Stopfen geschützt (Schrauben bis 6 mm Durchmesser).



MATERIAL

Kunststoff Rot

Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.
Abdeckungen		
Ø 8 cm	84070533-060	3,99
Ø 10 cm	84070534-050	4,99
Ø 12 cm	84070535-040	5,99
Ø 14 cm	84070536-030	6,99
Ø 16 cm	84070537-050	7,99

inkl. Befestigungsschrauben



Abdeckungen (rot) zum Schutz

PALISADEN KDI* GRÜN – Gärten individuell formen

Mit Palisaden lassen sich Gärten nach den ganz eigenen Vorstellungen gestalten. Egal ob funktional oder schön arrangiert: Ihrem Ideenreichtum sind bei der Vielfalt an Dimensionen fast keine Grenzen gesetzt. Dicht an der Natur: Gerade die Verbindung von echtem Holz mit üppiger Bepflanzung stellt im Gartenraum eine gestalterische Ausgewogenheit her, die sofort sichtbar wird.

Die rund gefrästen Palisaden eignen sich ideal zur Begrenzung von unterschiedlichen Nutzungszonen. Besonders zum Abstützen von Hängen, zum Ausgleich verschiedener Geländeneiveaus oder zum Abgrenzen von Gartenbereichen. **Weitere Holzarten (z.B. Lärche natur, Eiche) finden Sie auf den nächsten Seiten.**

HOLZART

Kiefer KDI*

Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.	Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.	Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.
Palisaden, gefräst und einseitig gefast								
L = 0,30 m	Ø 8 cm	80010015-312	1,69	Ø 10 cm	80010159-180	2,09	Ø 12 cm	–
L = 0,50 m		80010020-208	1,89		80010160-120	2,89		80010270-096
L = 0,75 m		80010025-208	2,79		80010170-120	4,19		80010280-096
L = 1,00 m		80010030-104	3,49		80010180-060	5,69		80010290-048
L = 1,25 m		80010040-104	4,29		80010190-060	6,99		80010300-048
L = 1,50 m		80010045-104	5,09		80010200-060	8,49		80010310-048
L = 1,75 m		80010050-104	5,79		80010210-060	9,49		80010320-048
L = 2,00 m		80010060-104	6,79		80010220-060	10,89		80010330-048
L = 2,50 m		80010070-104	8,29		80010230-060	13,79		80010340-048
L = 3,00 m		80010080-104	11,09		80010240-060	17,49		80010350-048
L = 4,00 m		80010090-104	17,79		80010250-060	25,89		80010360-048
L = 5,00 m		–	–		80010260-060	32,69		80010370-048
L = 6,00 m		–	–		80010265-060	44,19		80010375-048
L = 0,50 m	Ø 14 cm	80010380-070	5,69	Ø 16 cm	80010500-078	9,29		
L = 0,75 m		80010390-070	7,89		80010510-078	12,99		
L = 1,00 m		80010400-035	10,99		80010520-039	17,29		
L = 1,25 m		80010410-035	13,79		80010530-039	20,99		
L = 1,50 m		80010420-035	16,09		80010540-039	25,19		
L = 1,75 m		80010430-035	18,19		80010550-039	28,79		
L = 2,00 m		80010440-035	20,39		80010560-039	34,79		
L = 2,50 m		80010450-035	26,99		80010570-039	40,99		
L = 3,00 m		80010460-035	32,59		80010580-039	52,49		
L = 4,00 m		80010470-035	48,79		80010590-022	69,29		
L = 5,00 m		80010480-028	62,39		80010600-022	88,79		
L = 6,00 m		80010490-028	77,59		80010620-022	110,59		

*grün kesseldruckimprägniert

Informationen: Andere Dimensionen sowie fertige Palisaden/Poller mit Reflektoren (Orange/Weiß) auf Anfrage erhältlich. Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf Seite 267.



Weitere kreative Ideen die man mit Palisaden gestalten kann ...



Reflektor in Orange (auf Anfrage), eckig (auch andere Farben erhältlich, siehe Information)



... hier in Kiefer KDI* grün



Poller – Kopf gerundet

HOLZART	Kiefer KDI*			Lärche*					
Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.	Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.	Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.	
Palisaden, gefräst und einseitig gefast									
L = 0,50 m	Ø 18 cm	80010630-054	11,19	Ø 20 cm	80010744-054	15,29	Ø 25 cm	80010850-028	30,09
L = 0,75 m		80010640-054	16,29		80010745-054	23,39		80010860-028	44,59
L = 1,00 m		80010650-027	21,59		80010750-027	30,49		80010870-014	59,19
L = 1,25 m		80010660-027	29,19		80010760-027	38,69		80010880-014	73,79
L = 1,50 m		80010670-027	32,89		80010770-027	44,59		80010890-014	84,29
L = 1,75 m		80010680-027	37,59		80010780-027	52,79		80010900-014	103,89
L = 2,00 m		80010690-027	41,59		80010790-027	58,59		80010910-014	112,09
L = 2,50 m		80010700-027	53,69		80010800-027	66,79		–	–
L = 3,00 m		80010710-027	66,89		80010810-027	80,89		–	–
L = 4,00 m		80010720-017	91,19		80010820-014	117,19		–	–
L = 5,00 m		80010730-017	115,49		80010830-014	157,59		–	–
L = 6,00 m		80010740-017	151,99		80010840-014	185,09		–	–

*naturbelassen

HOLZART	Nadelholz KDI*	
Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.
Poller, gefräst, Kopf gefast		
Ø 30 cm, L = 1,00 m	B 80010971-008	124,99
Ø 30 cm, L = 1,50 m	B 80010973-008	187,49
Ø 30 cm, L = 2,00 m	B 80010974-008	249,99
Poller, gefräst, Kopf gerundet		
Ø 20 cm, L = 1,00 m	B 80010979-027	55,99
Ø 20 cm, L = 1,50 m	B 80010981-027	84,99
Ø 20 cm, L = 2,00 m	B 80010982-027	111,99

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen.

*grün kesseldruckimprägniert

MATERIAL	Weiß	Rot	Gelb				
Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/Stck.	
Reflektoren							
Ø 60 mm	rund	80012002	0,99	80012004	0,99	80012008	0,99
180 x 40 mm	eckig	80012012	1,99	80012014	1,99	80012018	1,99

Reflektor-Montage		
eingefräst /Edelstahl verschraubt	80012020	33,99

Informationen: Andere Dimensionen sowie fertige Palisaden/Poller mit Reflektoren (Orange, Weiß, Rot oder Gelb) auf Anfrage erhältlich.



Reflektoren in Weiß, rund (auch andere Farben erhältlich, siehe Technik)



Mit Lärche natürlich gestalten

PALISADEN LÄRCHENATURBELASSEN – Gärten natürlich schön gestalten

Gestalten Sie die Außenräume mit massiven Palisaden neu. Ob als Wegbegrenzung, gestufte Gartenanlage, freistehend oder abstützend: Stets geben sie dem Gelände ein ganz eigenes Profil und dazu einen schönen Anblick, denn in der Vertikalen beeindrucken Palisaden durch ihre eigene Ästhetik.

Entdecken Sie diese gänzlich naturbelassenen Palisaden für Ihren Garten – hier in der Holzart Lärche. Durch natürliche Inhaltsstoffe weist das rötliche Kernholz von Natur aus eine gewisse Resistenz gegen Fäulnis und Insektenbefall auf. Joda® Empfehlung zum Thema Holzschutz finden Sie ab Seite 161. Bitte beachten Sie die unten stehenden Verarbeitungshinweise.

HOLZARTEN		Lärche*								Bitte erfragen Sie die Lieferzeiten!		
Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.	Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.	Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.	Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.	
Palisaden, gefräst und einseitig gefast												
L = 0,30 m B	Ø 8 cm	80011160-322	3,59	Ø 10 cm	80011190-210	3,79	Ø 12 cm	–	–	Ø 14 cm	–	–
L = 0,50 m B		80011161-322	5,09		80011200-210	5,89		80011230-136	6,69		80011260-104	8,09
L = 0,75 m B		80011162-322	7,29		80011205-210	8,09		80011231-136	10,09		80011261-104	11,99
L = 1,00 m B		80011163-161	9,59		80011210-105	10,19		80011232-068	12,59		80011262-052	14,59
L = 1,25 m B		80011164-161	11,19		80011215-105	13,39		80011235-068	15,99		80011263-052	19,89
L = 1,50 m B		80011165-161	14,09		80011220-105	15,99		80011240-068	19,19		80011264-052	25,29
L = 1,75 m B		80011166-161	16,69		80011222-105	19,89		80011241-068	21,99		80011265-052	29,19
L = 2,00 m B		80011167-161	18,69		80011225-105	22,59		80011245-068	26,39		80011266-052	34,49
L = 2,50 m B		80011168-161	22,59		80011226-105	26,59		80011250-068	31,79		80011267-052	41,69
L = 3,00 m B		80011169-161	27,89		80011227-105	31,89		80011251-068	39,09		80011268-052	50,29
L = 4,00 m B		80011171-161	47,69		80011229-105	48,99		80011253-068	56,99		80011270-052	74,09
L = 5,00 m B		–	–		–	–		80011254-068	71,59		80011271-052	99,19
L = 0,50 m B	Ø 16 cm	80011295-078	10,69	Ø 18 cm	80011330-054	14,69	Ø 20 cm	80011350-054	18,69			
L = 0,75 m B		80011296-078	15,59		80011331-054	22,59		80011351-054	28,49			
L = 1,00 m B		80011300-039	20,69		80011332-027	29,99		80011352-027	36,49			
L = 1,25 m B		80011305-039	26,59		80011333-027	36,99		80011353-027	45,09			
L = 1,50 m B		80011310-039	34,49		80011334-027	43,79		80011354-027	53,89			
L = 1,75 m B		80011311-039	39,79		80011335-027	50,29		80011355-027	63,59			
L = 2,00 m B		80011315-039	45,09		80011336-027	59,59		80011356-027	68,99			
L = 2,50 m B		80011316-039	56,99		80011337-027	72,79		80011357-027	84,79			
L = 3,00 m B		80011317-039	62,29		80011338-027	85,99		80011358-027	105,89			
L = 4,00 m B		80011319-039	94,09		80011340-027	124,49		80011360-027	154,99			
L = 5,00 m B		80011320-039	119,09		80011341-027	156,19		80011361-027	198,39			

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte erfragen Sie die Lieferzeit.

*naturbelassen

Informationen:


Andere Dimensionen sowie fertige Palisaden/Poller mit Reflektoren auf Anfrage erhältlich. Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise.

i

Material-Info Palisaden

Palisaden sind leicht zu verarbeiten. Ein paar Regeln sind aber zu beachten: Bei Hangverbau mit hohen statischen Belastungen sollten Durchmesser ab 12 cm gewählt werden. Bei lockeren Böden ist eine Magerbeton-Schicht im 2. Drittel der Auffüllung einzubringen, um den Boden zu stabilisieren. Eine solche Einspannung verhindert später das Lösen einzelner Palisaden aus dem Verbund.

- 1 Richtlatte
- 2 Palisade
- 3 Folie oder Dachpappe
- 4 Aushubmaterial
- 5 Magerbeton
- 6 Aushubmaterial
- 7 Magerbeton
- 8 Kies
- 9 Erdreich



Beispiel zeigt Empfehlung bei unterschiedlichem Erdniveau.



Palisaden, naturbelassen, im Prinzip splintfrei, gefräst, gefast. Das Kernholz ist sehr witterungsbeständig

EICHE-PALISADEN

Naturbelassenes Hartholz für den Außeneinsatz.

Das gerbsäurehaltige Laubholz ist mittelschwer sowie hart und zeichnet sich durch seinen guten Abnutzungswiderstand aus.

Lange Lebensdauer: Das Kernholz der Eiche ist sehr witterungsbeständig.



Aus Eiche: Die „Natur pur“-Palisade gestaltet dauerhaft schön

HOLZART		Eiche*					
Artikel	Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.	Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.	
Palisaden, gefräst und einseitig gefast							
L = 0,50 m	B	Ø 10 cm	80011000-210	8,79	Ø 14 cm	80011060-104	21,29
L = 0,75 m	B		80011005-210	17,49		80011061-104	31,89
L = 1,00 m	B		80011010-105	23,19		80011062-052	42,59
L = 1,25 m	B		80011015-105	28,99		80011063-052	50,99
L = 1,50 m	B		80011020-105	34,89		80011064-052	63,79
L = 2,00 m	B		80011025-105	46,39		80011065-052	116,09
L = 0,50 m	B	Ø 12 cm	80011026-136	15,59	Ø 16 cm	80011098-078	28,99
L = 0,75 m	B		80011027-136	23,39		80011099-078	43,59
L = 1,00 m	B		80011030-068	31,29		80011100-039	58,09
L = 1,25 m	B		80011035-068	39,19		80011105-039	72,49
L = 1,50 m	B		80011040-068	46,79		80011110-039	86,99
L = 2,00 m	B		80011045-068	62,49		80011115-039	116,09

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie eine Lieferzeit von in der Regel 4–6 Wochen.
*naturbelassen

Informationen: Andere Dimensionen sowie fertige Palisaden/Poller mit Reflektoren (Orange, Weiß, Rot oder Gelb) auf Anfrage erhältlich. Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise



Gelungen dauerhaft: Palisaden aus formstabiler Thermo-Kiefer

THERMOHOLZ-PALISADEN – IN BESTÄNDIGER QUALITÄT

Langlebige, höchste Qualität: Diese Palisaden sind absolut wartungsarme Gartenbau-Hölzer zum Abfangen von Böschungen und Hängen. Ideal auch für Beet- bzw. Wegeeinfassungen. Wenn - statisch gering belastet - Dauerhaftigkeit gefragt ist, sind diese Hölzer erste Wahl!

Ökologisch: Mit ihrer Beständigkeit steht dieses innovative Material für eine neue Holzgeneration – frei von Chemie. Gezielt eingebrachte starke Hitze (> 200°) wandelt die Holzstruktur, den Schädlingen werden die Lebensgrundlagen einfach geraubt. Das häufige Problem „Stauässe und Erdfeuchte“ mit der in der Folge holzerzetzenden Moderfäule ist endlich gelöst!

Hitze ist ein sehr altes Holzschutz-Prinzip. Schon vor mehr als 1000 Jahren behandelten die Wikinger hölzerne Schiffsrümpfe mit Wärme, um die Widerstandsfähigkeit zu verbessern. Heute ist das Verfahren technisch optimiert, die überzeugende Idee lebt jetzt im Gartenbau weiter.



**AUSLAUF-
MODELLE!**
lieferbar
nur solange der
Vorrat reicht!

HOLZART		Kiefer-Thermoholz	
Artikel	Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.
Palisaden, D1*, gefräst und einseitig gefast			
L = 0,50 m	Ø 9,5 cm	81070350-060	4,99
L = 0,60 m		81070351-060	6,49
L = 0,70 m		81070352-060	7,49
L = 0,80 m		81070353-060	8,49
L = 0,90 m		81070354-060	9,49
L = 1,00 m		81070355-060	10,49
L = 0,50 m	Ø 11,5 cm	81070360-000	6,99
L = 0,70 m		81070362-000	10,99
L = 0,80 m		81070361-000	12,99

Begrenzte Mengen, Zwischenverkauf vorbehalten

Abb. Links: Als Solitäre kreativ gesetzte Palisaden-Rotunden (Überlängen auf Anfrage)

Die angenehm warme Farbgebung der Thermohölzer ist durch den Fertigungsprozess bedingt. Unter Hitze karamellisieren die Inhaltsstoffe gleichmäßig bis in den Kern hinein, das Naturmaterial erhält eine braune Tönung. Bei Bewitterung entsteht äußerlich eine hellgraue Patina.

Technik: *D1 = Dauerhaftigkeits-Klasse 1; mit Erdkontakt. Bitte beachten Sie die Material-Info auf Seite 341. Andere Dimensionen sowie fertige Palisaden/ Poller mit Reflektoren (Orange, Weiß, Rot oder Gelb) auf Anfrage erhältlich. Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf Seite 267.