



Die Vorteile von WPC / BPC / GCC:

- barfußfreundlich (eingeschränkt)*
- pflegeleicht
- robust
- resistenter gegen Insekten und Pilze als Vollholz

VivaDeck® CoEx Steingrau

WPC / BPC / GCC

TERRASSENDIELEN AUS WPC, BPC UND GCC
BIETEN IHNEN UNKOMPLIZIERTE NUTZUNGSEIGENSCHAFTEN.

Die Barfußdielen aus Holzfasern sind genau das Richtige, wenn Sie Wert auf Beständigkeit und unbeschwertem Komfort legen. Drei verschiedene Werkstoffe werden unter dem Oberbegriff NFC (Natur Faser Composite) zusammengefasst. Mit der Beigabe von hochwertigen polymeren Zusätzen schafft man einen Kompositwerkstoff,

der fast aussieht wie Holz, der fußwarm, rissfrei und dabei noch pflegeleicht und strapazierfähig ist. Auf den nächsten Seiten erfahren Sie mehr über die neuen Möglichkeiten, die Ihnen diese Produkte eröffnen – zum Beispiel beim Einsatz im Poolbereich.

* PFLEGELEICHTE WERKSTOFFE MIT BESONDEREN EIGENSCHAFTEN

Naturfaserverbundwerkstoffe reagieren anders auf Feuchtigkeit und Erwärmung, als wir das von massiven Holzdielen kennen. Durch den Kunststoffanteil arbeiten die Dielen in erster Linie in der Länge. Daher muss bei der Montage auf ausreichend Dehnungsfugen geachtet werden. Durch den Kunststoffanteil haben sie eine relativ hohe Dichte und erwärmen sich bei Sonnenschein. Bei intensiver Sonneneinstrahlung kann es zu Einschränkungen

in der Nutzung kommen. Insbesondere die dunklen Farbtöne entwickeln an heißen Tagen hohe Oberflächentemperaturen. Daher kann man nur von einer eingeschränkten Barfußtauglichkeit bei diesen Produkten sprechen. Berücksichtigen Sie diese Eigenschaften bei Ihrer Kaufentscheidung. Mehr Informationen über die Eigenschaften der NFC-Produkte finden Sie online über den Link auf der Seite 80.



VivaDeck® Mahagoni

VIVADECK® WPC



NATÜRLICHE TERRASSENDIELEN

Eine homogene Mischung aus natürlichen Holzfasern und Kunststoff macht unsere VivaDeck® WPC-Terrassendielen aus. Da Natur und Technologie hier einzigartig kombiniert wurden, entstehen besondere Eigenschaften in Sachen Optik und Dauerhaftigkeit.

Die natürlichen Eigenschaften der Holzfasern und die hohe Qualität der Kunststoffe machen VivaDeck® WPC-Terrassendielen zu Decks, welche natürlich, hochleistungsfähig und resistent gegen Pilze und Ausblühungen sind. Die Dielen werden aus 60 % Holz, 30 % hochverdichtetem Polyethylen, ca. 10 % Additiven sowie hochgradig UV-stabilen Pigmenten und Bindemitteln hergestellt.

Die Diele ist mit Farbpigmenten durchgetönt und wird mit UV-Stabilisatoren gegen Ausbleichen geschützt. Trotzdem kommt es in den ersten Monaten, in denen es dem Tageslicht ausgesetzt ist, zu einer Farbveränderung. Wählen Sie zwischen Holz- und Erdtönen. Das Kombi-Profil bietet zwei verschiedene Oberflächen-Profile zur Wahl.



VORTEILE:

- wetterfest
- beständig und durchgefärbt
- robust
- Erhältlich in 5 verschiedenen, modernen Holz- und Erdtönen
- FSC 100 % (SCS-CoC-000106)
- Kombi-Profil grob/fein



VivaDeck® Mahagoni mit LED-Spot Megalite


Ovalhohlkammer:
ca. 13 % mehr Material im Vergleich zur Standard-Hohlkammer



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung

SCHIEFER

VIVADECK® WPC-Terrassendielen
 Ovalhohlkammer-Profil, 24 x 142 mm
 Längen 2,95 / 3,95 / 4,95 m
 Kombi-Profil mit seitlicher Clip-Nut
 FSC 100% (SCS-CoC-000106)
 VD001 lfm € 7,95



GRANIT

VIVADECK® WPC-Terrassendielen
 Ovalhohlkammer-Profil, 24 x 142 mm
 Längen 2,95 / 3,95 / 4,95 m
 Kombi-Profil mit seitlicher Clip-Nut
 FSC 100% (SCS-CoC-000106)
 VD002 lfm € 7,95



BONGOSI

VIVADECK® WPC-Terrassendielen
 Ovalhohlkammer-Profil, 24 x 142 mm
 Längen 2,95 / 3,95 / 4,95 m
 Kombi-Profil mit seitlicher Clip-Nut
 FSC 100% (SCS-CoC-000106)
 VD003 lfm € 7,95



MAHAGONI


VIVADECK® WPC-Terrassendielen
 Ovalhohlkammer-Profil, 24 x 142 mm
 Längen 2,95 / 3,95 / 4,95 m
 Kombi-Profil mit seitlicher Clip-Nut
 FSC 100% (SCS-CoC-000106)
 VD004 lfm € 7,95



BANGKIRAI

VIVADECK® WPC-Terrassendielen
 Ovalhohlkammer-Profil, 24 x 142 mm
 Längen 2,95 / 3,95 / 4,95 m
 Kombi-Profil mit seitlicher Clip-Nut
 FSC 100% (SCS-CoC-000106)
 VD005 lfm € 7,95





Achtung!
Bei teilüberdachten Flächen
beachten Sie bitte unsere
Produkthinweise

VivaDeck® Magnum Bongossi

VIVADECK® WPC MAGNUM



Unsere erfolgreiche VivaDeck®-WPC-Terrassendiele haben wir um zwei Ovalhohlkammern in der Breite erweitert und kommen dadurch auf die „MAGNUM-Breite“ von 203 mm statt 142 mm. Mit der MAGNUM erzielen Sie eine flächige und großzügige Wirkung. Und so ganz nebenbei sind Sie bei der Verlegung schneller. Drei trendige Farbtöne stehen zur Verfügung.



grob

fein



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung

SCHIEFER

MAGNUM

VIVADECK® WPC-Terrassendielen
 Ovalhohlkammer-Profil, 24 x 203 mm
 Längen 2,95 / 3,95 / 4,95 m
 Kombi-Profil mit seitlicher Clip-Nut
 FSC 100% (SCS-CoC-000106)
 VDM01 lfm € 11,95



GRANIT

MAGNUM

VIVADECK® WPC-Terrassendielen
 Ovalhohlkammer-Profil, 24 x 203 mm
 Längen 2,95 / 3,95 / 4,95 m
 Kombi-Profil mit seitlicher Clip-Nut
 FSC 100% (SCS-CoC-000106)
 VDM02 lfm € 11,95



BONGOSSÌ

MAGNUM

VIVADECK® WPC-Terrassendielen
 Ovalhohlkammer-Profil, 24 x 203 mm
 Längen 2,95 / 3,95 / 4,95 m
 Kombi-Profil mit seitlicher Clip-Nut
 FSC 100% (SCS-CoC-000106)
 VDM03 lfm € 11,95





VivaDeck® WPC Vintage Braun fein geriffelt

VIVADECK® WPC *Vintage*

DAS ENGLISCHE WORT „VINTAGE“ STEHT ALS ADJEKTIV FÜR „HERVORRAGEND, ALTEHRWÜRDIG, ERLESEN“.


Wörtlich übersetzt steht das englische Wort „Vintage“ für Jahrgang. Häufig wird es aber auch für eine Stilrichtung genutzt. Man bezeichnet damit bei Kleidern, Möbeln oder Accessoires, dass sie gebraucht aussehen und schon lange in Benutzung sind. Diese Modeerscheinung hat dazu geführt, dass es heute neue Produkte im Vintage-Look gibt. Die VivaDeck® WPC-Vintage-Diele wird mit verschiedenen Farbpigmenten gemischt, so dass eine natürliche unregelmäßige Maserung entsteht. Sie erhalten eine WPC-Diele

mit einem dezenten Holzcharakter und einem individuellen Farbverlauf – jede Diele ist ein Unikat! Die neue Vintage-Diele wird als massives Kombi-Profil geliefert. Einseitig die klassische feine Riffelung mit glattem Seitensteg und auf der anderen Seite eine glatte Seite ohne Fugen mit einer kräftigen Bürstung für eine flächige Wirkung.




fein

glatt



GRAU

VIVADECK® WPC Vintage-Terrassendielen
 Massiv-Profil, 20 x 146 mm,
 Längen 2,95 / 3,95 / 4,95 m
 Kombi-Profil einseitig fein geriffelt,
 einseitig glatt ohne Fugen gebürstet
 mit seitlicher Clip-Nut
 VDV01 lfm € **12,95**




BRAUN

VIVADECK® WPC Vintage-Terrassendielen
 Massiv-Profil, 20 x 146 mm,
 Längen 2,95 / 3,95 / 4,95 m
 Kombi-Profil einseitig fein geriffelt,
 einseitig glatt ohne Fugen gebürstet
 mit seitlicher Clip-Nut
 VDV02 lfm € **12,95**



DUNKELGRAU

VIVADECK® WPC Vintage-Terrassendielen
 Massiv-Profil, 20 x 146 mm,
 Längen 2,95 / 3,95 / 4,95 m
 Kombi-Profil einseitig fein geriffelt,
 einseitig glatt ohne Fugen gebürstet
 mit seitlicher Clip-Nut
 VDV03 lfm € **12,95**




MITTELBRAUN

VIVADECK® WPC Vintage-
 Terrassendielen
 Massiv-Profil, 20 x 146 mm,
 Längen 2,95 / 3,95 / 4,95 m
 Kombi-Profil einseitig fein geriffelt,
 einseitig glatt ohne Fugen gebürstet
 mit seitlicher Clip-Nut
 VDV04 lfm € **12,95**

NEU

SAND

VIVADECK® WPC Vintage-
 Terrassendielen
 Massiv-Profil, 20 x 146 mm,
 Längen 2,95 / 3,95 / 4,95 m
 Kombi-Profil einseitig fein geriffelt,
 einseitig glatt ohne Fugen gebürstet
 mit seitlicher Clip-Nut
 VDV05 lfm € **12,95**

NEU




VivaDeck® CoEx Erdbraun, gebürstete Seite des Kombi-Profiles

VIVADECK® CoEx



Die 142 mm breiten VivaDeck®-BPC-Profile werden durch eine zusätzliche PE-Beschichtung wasserabweisender und fleckenresistenter. Das Ovalhohlkammer-Profil ist mit zwei unterschiedlichen Profilierungen ausgestattet. Einseitig feingeriffelt und auf der anderen Seite eine glattgebürstete Optik unterstreichen den Holzcharakter dieser BPC-Diele. Um eine möglichst natürliche Holzmaserung zu erzeugen ist die Coextrudierung zweifarbig angelegt. Die Farbunterschiede in den Dielen sind also gewollt. Es stehen drei verschiedene Farbtöne zur Verfügung.



fein

glatt



Durch spezielle Beschichtung:

- fleckenresistenter
- wasserabweisender
- pflegeleichter




KIESELGRAU

VIVADECK® BPC-Terrassendielen
 Ovalhohlkammer-Profil, 24 x 142 mm
 Längen 2,95 / 3,95 / 4,95 m
 Kombi-Profil mit seitlicher Clip-Nut
 VDCE1 lfm € **11,95**




STEINGRAU

VIVADECK® BPC-Terrassendielen
 Ovalhohlkammer-Profil, 24 x 142 mm
 Längen 2,95 / 3,95 / 4,95 m
 Kombi-Profil mit seitlicher Clip-Nut
 VDCE2 lfm € **11,95**




ERDBRAUN

VIVADECK® BPC-Terrassendielen
 Ovalhohlkammer-Profil, 24 x 142 mm
 Längen 2,95 / 3,95 / 4,95 m
 Kombi-Profil mit seitlicher Clip-Nut
 VDCE3 lfm € **11,95**



HIER LIEGT DER BESONDERE VORTEIL DER VIVADECK COEX TERRASSENDIELEN!

Teilüberdachte und mit geschliffenen NFC-Dielen belegte Terrassen sind gerade im Übergangsbereich zwischen Überdachung und Freifläche anfällig für Wasserränder und Flecken. Durch Staubablagerungen bilden sich diese nach Niederschlägen. Kontakt z.B. mit Öl, Fett oder Rotwein sorgen für Flecken. Die offene Holzfaser nimmt das schnell an. Reinigung muss dann unter Einweichen mit dem Schrubber erfolgen. Coextrudierte Produkte sind da pflegeleichter, weil durch die Kunststoff-Ummantelung die Holzfaser nicht frei liegt. Durch feuchtes Wischen sind dann die Ränder und Flecken in der Regel leicht zu entfernen.



VivaDeck® GCC ist ein Materialmix aus Holzfaseranteilen und einem GFK-Recyclingwerkstoff, der aus ausrangierten Windkraft-Rotorblättern hergestellt wird.




VivaDeck® GCC Braunschwarz, grobgeriffelte Seite des Kombi-Profiles hier in der Bewitterung (Regen), ca. 2,5 Monate nach der Verlegung

VIVADECK® GCC

PREMIERE BEI VIVADECK®:

Die erste Diele „Made in Germany“ in High-Tech-Rezeptur produziert aus dem GCC-Holzwerkstoff (German-Compact-Composite). Ca. 60 % Holzfaseranteil werden zusammen mit einem GFK-Recycling-Granulat zu einer hochwertigen Terrassendiele extrudiert. Durch diese innovative Materialmischung ist die Diele wasserabweisender und fleckenresistenter als die meisten herkömmlichen WPC- oder BPC-Dielen. Das Rund-Hohlkammerprofil in der Abmessung 21 x 145 mm ist in vier verschiedenen Farbtönen in jeweils drei Längen lieferbar. Das Kombi-Profil wird in zwei verschiedenen Riffelungen als Wende-Diele geliefert. Entscheiden Sie also selber, in welcher Profilierung Ihr VivaDeck® GCC erstrahlt.



fein

grob


BRAUNSCHWARZ

VIVADECK® GCC-Terrassendielen
 Rund-Hohlkammerprofil, 21 x 145 mm,
 Längen: 2,95 / 3,95 / 4,95 m
 Kombi-Profil einseitig feingeriffelt,
 einseitig grobgeriffelt
 mit seitlicher Clip-Nut
 VGCC1 lfm € 10,95



GRÜN

VIVADECK® GCC-Terrassendielen
 Rund-Hohlkammerprofil, 21 x 145 mm,
 Längen: 2,95 / 3,95 / 4,95 m
 Kombi-Profil einseitig feingeriffelt,
 einseitig grobgeriffelt
 mit seitlicher Clip-Nut
 VGCC2 lfm € 10,95




HELLGRAU

VIVADECK® GCC-Terrassendielen
 Rund-Hohlkammerprofil, 21 x 145 mm,
 Längen: 2,95 / 3,95 / 4,95 m
 Kombi-Profil einseitig feingeriffelt,
 einseitig grobgeriffelt
 mit seitlicher Clip-Nut
 VGCC3 lfm € 10,95



DUNKELGRAU

VIVADECK® GCC-Terrassendielen
 Rund-Hohlkammerprofil, 21 x 145 mm,
 Längen: 2,95 / 3,95 / 4,95 m
 Kombi-Profil einseitig feingeriffelt,
 einseitig grobgeriffelt
 mit seitlicher Clip-Nut
 VGCC4 lfm € 10,95




FARBREIFUNG:

Wie die meisten NFC-Produkte bleichen auch GCC-Dielen in den ersten Wochen nach der Verlegung farblich etwas aus. Auf dem Bild auf S. 90 ist das sehr gut erkennbar. Der Regen sorgt wieder für einen etwas kräftigeren Farbton. Am Rand an der trockenen Stelle ist der etwas ausgebleichte Ton zu sehen. Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.

VIVADECK® ZUBEHÖR

VIVADECK® WPC UNTERKONSTRUKTION

42 x 70 mm Hohlkammer-Profil, schwarz, ungeschliffen, Länge 3,95 m
FSC 100% (SCS-CoC-000106)
VD010 lfm € 5,95




VIVADECK® WPC GLATTKANTBLENDEN

16 x 68 mm, massiv, geschliffen, in allen 5 Farbtönen, Länge 3,95 m, ideal z.B. als umlaufender Terrassenabschluss
FSC 100% (SCS-CoC-000106)
VD011 lfm € 5,95



VIVADECK® COEX GLATTKANTBLENDEN

11 x 71 mm, massiv, coextrudiert, in allen 3 Farbtönen, Länge 3,95 m, ideal z.B. als umlaufender Terrassenabschluss
VDCX1 lfm € 5,95



VIVADECK® WPC MONTAGECLIPS

Passend für alle Ovalhohlkammer-Profile und die Vintage-Dielen, aus Kunststoff ohne Schrauben, Verbrauch ca. 18 Stück per m², VE Karton à 100 Stück
VD012 VE € 24,95



ROG ANFANGS-/END-CLIP

aus Kunststoff, ohne Schrauben, Verbrauch ca. 1,5 Stück p. m², VE Karton à 30 Stück
T3601 VE € 13,95



ROG SCHRAUBEN

Edelstahl gehärtet, Torx, VE 200 Stück + 2 Bohrer + 1 Bit
3,5 x 45 mm
T2602 VE € 27,95

3,5 x 25 mm (für 20 mm ALU-UK)
T2688 VE € 25,95



VIVADECK® VINTAGE MONTAGECLIPS

Kunststoff-Montageclip für alle Viva-Deck®-Vintage-Dielen, ohne Schrauben, Verbrauch ca. 18 Stück per m², VE Karton à 100 Stück
VD022 VE € 24,95



SELBSTKLEBENDES FIXIERBAND

zum Fixieren der mit Clip verlegten WPC-Dielen gegen Verrutschen. Jedes Brett sollte mindestens einmal mit der UK fixiert werden.
Länge 10 m auf Rolle
SKF01 per Rolle € 24,95



VIVADECK® WPC ENDKAPPEN

für Terrassendielen, passend zum Ovalhohlkammer-Profil. Jeweils in allen Farben lieferbar

Ausführung WPC

VE Karton à 25 Stück
VD013 VE € 29,95

Ausführung Magnum

VE Karton à 25 Stück
VDM13 VE € 29,95

Ausführung CoEx

VE Karton à 25 Stück
VDCEE VE € 24,95



VIVADECK® GCC CLIP

NEU

Befestigungsclip inkl. Schrauben & Bit, Normalstahl geschwärzt
VE 50 Stück
GCC11 VE € 30,99





VIVADECK® GCC RANDCLIP

NEU

Anfangs- und Endclip inkl. Schrauben & Bit, Normalstahl geschwärzt
VE 25 Stück
GCC12 VE € 15,99





VIVADECK® GCC-Hohlkammer-Unterkonstruktion

DIE ERSTE GCC-UNTERKONSTRUKTION ZUR DIREKTEN MONTAGE VON HOLZ-TERRASSENDIELEN.

- Dielen können direkt von oben in die Unterkonstruktion verschraubt werden; Staunässe dabei vermeiden z.B. durch das Abstandsband auf Seite 55.
- Unterkonstruktion muss nicht vorgebohrt werden
- Geeignet für alle handelsüblichen Terrassenschrauben (Harthölzer dabei immer vorbohren und senken)
- Kompatibel mit dem stufenlos in der Höhe verstellbaren megawood® Unterkonstruktionssystem VARIO FIX
- Nicht kompatibel mit den megawood® Terrassendielen und Befestigungssystem

Hinweis

Der Vario Fix Standfuß hat wegen seines Betonkerns ein hohes Eigengewicht und ist dadurch ideal geeignet für die Montage auf Dachterrassen.

GCC-HOHLKAMMER-UK

40 x 60 mm mit seitlicher Clip-Nut für VARIO FIX Stellfüße, Länge 4,00 m
VDUNT lfm € 10,95



NEU

VARIO FIX I

Verstellbereich 40 – 143 mm
Grundmaß 295 x 148 mm
mit Aufnahme für UK 40 x 60 mm und UK 80 x 60 mm
VF100 Stück € 11,39



VARIO FIX II

Verstellbereich 44 – 242 mm
Grundmaß 295 x 148 mm
mit Aufnahme für UK 40 x 60 mm und UK 80 x 60 mm
VF200 Stück € 14,19




VERBINDUNGSSCHUH

28 x 76 mm, für Konstruktionsbalken 40 x 60 und 80 x 60
Länge 3,60 m
MWVS lfm € 7,89



ISOPATS

170 x 320 mm
VE 10 Stück
8 mm
PATMW VE € 24,95



VARIO FIX mit Konstruktionsbalken 40 x 60 mm

Achsabstand max. 650 mm



VERARBEITUNGSEMPFEHLUNG

STANDARD-AUFBAU FÜR WPC-TERRASSEN-KONSTRUKTIONEN VARIANTE WPC-UNTERKONSTRUKTION/ISOPAT

Diese Erläuterungen sollen Ihnen einen kurzen Überblick über die möglichen Verlegearten geben. Ausführlichere technische Informationen zu den verschiedenen Montagethemen finden Sie im Servicebereich auf unserer Website www.vivagardea.de.

Für WPC-Produkte VivaDeck®

- Voraussetzung Unterboden: z.B. auf alter, vorhandener Terrasse mit Betonplatten
- Gewählter Terrassenbelag: z.B. VivaDeck® WPC
- Aufbauhöhe der Unterkonstruktion: mind. 62 mm
- Montageanleitung für WPC-Terrassensysteme vor der Installation beachten!
- Terrassendielen sollten in Längsrichtung vom Gebäude weg mit 2% Gefälle verlegt werden
- Als Standard-Anschlusshöhe zwischen Innen- und Außenbereich sind 15 cm gefordert. Bei geringerer Stufenhöhe ist eine Entwässerungsrinne vorgeschrieben.

Vor Beginn der Verlegearbeiten bitte die dem Produkt beigelegte Montageanleitung lesen!



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Sandschicht 2 Kies/Split-Schüttung angelegt mit 2% Gefälle 3 alter Terrassenbelag 4 Unkrautvlies 5 ISOPAT-Granulat-Unterlage mind. 20 mm, zum Unterlegen der Unterkonstruktion zur Vermeidung von Staunässe. Abstand zwischen den ISOPATs unter der Unterkonstruktion max. 50 cm | <ul style="list-style-type: none"> 6 WPC-Unterkonstruktion, hier 42 x 70 mm, Abstände der Unterkonstruktionen zueinander empfohlen max. 45 cm Achsmaß. Jeder Unterkonstruktionsbalken muss an drei Stellen mit dem Unterboden (z.B. in die Betonplatten) fest verübelt werden. Besonders wichtig bei WPC, weil sich die Terrassendielen durch Aufwärmung sonst an den Rändern aufschüsseln können 7 WPC-Terrassendielen z.B. 24 x 142 mm VivaDeck® 8 Ausführung der umlaufenden Blenden mit Abstandhalter und seitlichem Blendbrett in der Höhe bauseits angepasst 9 Achsabstand äußere UK immer max. 18 cm 10 mind. auf 3 Unterkonstruktionen das selbstklebende Fixierband 11 Abstände zu angrenzenden Bauteilen ca. 20 mm 12 Entwässerungsrinne / Lüftungsgitter |
|--|--|







Klick-BPC-Terrassendiele Braun

Hinweis

Bitte beachten Sie bei der Klick-BPC-Terrassenfliese, dass nach jeder 10ten Fliesenreihe Dehnungsfugen mit eingeplant werden müssen (nur bei BPC). Fragen Sie Ihren Fachberater!

VIVADECK® BPC FLIESEN




KLICK-BPC-TERRASSENFLIESE VIVADECK®

30 x 30 cm, barfußfreundlich, splitterfrei, pflegeleichte Oberfläche, belegt mit vier massiven BPC-Lamellen in 10 x 72 x 300 mm, mit integriertem Stecksystem, daher schnell verlegbar, geringe Aufbauhöhe 21 mm, 11 Stück im Karton = 0,99 m² lieferbar in 3 Farbtönen:


Braun KFB01 Stück € 2,99

Grau KFG01 Stück € 2,99


Anthrazit KFA01 Stück € 2,99



KFB01



KFG01



KFA01

Verlegebeispiel
Braun, 9 Fliesen



VIVADECK® BPC FLIESEN



KLICK-BPC-TERRASSENFLIESE VIVADECK® MAGNUM

60 x 60 cm, barfußfreundlich und mit pflegeleichter Oberfläche, belegt mit 5 massiven BPC-Lamellen in ca. 12 x 114 mm, verschraubt auf einem Kunststoffträger mit Klick-Verbindungssystem für schnelle Verlegung.
 Aufbauhöhe ca. 22 mm, 2 Stück gebündelt = 0,72 m²
 Gewicht pro Fliese ca. 5,5 kg / VE = ca. 11 kg
 lieferbar in 3 Farbtönen: Braun, Grau, Anthrazit

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise.*


Braun VDF6B Stück € 13,99

Grau VDF6G Stück € 13,99

Anthrazit VDF6A Stück € 13,99

Vorteile

- barfußfreundlich
- pflegeleicht
- integriertes Klick-System
- schnelle Verlegung
- geringe Aufbauhöhe



* VERLEGEHINWEISE:

Der Werkstoff BPC (ca. 60% Bambus & ca. 40% Kunststoff) reagiert auf Temperatur. Bei Erwärmung dehnen sich die Fliesen entsprechend aus. Daher ist es erforderlich, die Fliesen mit einer Dehnungsfuge zu allen feststehenden Wänden, Stützen oder Säulen von mindestens 2 cm zu verlegen. Nach der 6ten Fliesenreihe sollte eine Dehnungsfuge mit eingeplant werden, da es sonst bei größeren Flächen zu Abrissfugen kommen kann. Vermeiden Sie Staunässe unter den WPC-Fliesen und sorgen Sie dafür, dass die Verlegung mit einem ausreichenden Gefälle (mind. 1,5 cm / Meter) erfolgt, damit sich kein stehendes Wasser auf der Fliese bilden kann. Die Fliesen

können auf jeder ebenen und festen Oberfläche verlegt werden. Sie eignen sich ideal z.B. für Dachterrassen & Balkone. Die Reinigung kann mit einer milden Seife, lauwarmen Wasser und einer Wurzelbürste erfolgen. Damit lassen sich die meisten Verunreinigungen entfernen. Fettflecken werden sich im Laufe der Zeit durch UV-Strahlung und Bewitterung wieder anpassen. Kleine Kratzer können mit einem feinen Schleifpapier (120er) wieder angepasst werden.

Die beiden Formate (30 x 30 und 60 x 60 cm) können nicht kombiniert in einer Fläche verlegt werden (Höhenunterschiede).



Signum / Signum Jumbo Muskat

MEGAWOOD®

HOLZ IST GUT ...

... und hier wird es noch besser gemacht. GCC der Marke megawood® vereint das Naturprodukt Holz mit innovativer Polymer-Technologie zu einem einzigartig umweltfreundlichen und kreislauffähigen Naturwerkstoff, der die Grundlage für diese Produkte ist.

Der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen ist Teil der Philosophie. Die Idee hinter GCC ist: Mit den Spänen aus der regionalen Hobel- und Sägeindustrie und einem

Minimum an Zusatzstoffen einen Werkstoff zu erschaffen, der Ihnen heute lange Freude macht und darüber hinaus über viele Generationen stofflich weitergenutzt werden kann. Lassen Sie sich auf den nächsten Seiten durch die vielfältige megawood®-Welt führen und entdecken Sie viele nachhaltige Produktideen für Ihr Zuhause.



FARBVIELFALT

... UND FARBREIFUNG

Inspiziert von den Farben der Natur fügen sich die megawood® Terrassendielen harmonisch in jeden Garten ein. Von klassischem Nussbraun über modernes Basaltgrau bis hin zu ausgefallenem Lorbeer – das vielfältige Farbsortiment hält auch für Ihren Geschmack und Stil den passenden Farbton bereit. Lassen Sie sich begeistern. Da die Dielen zu einem großen Teil aus Naturfasern bestehen, verändern sie sich nach der Verlegung in der Farbgebung.

Dielen aus dem Werkstoff GCC HOLZart dunkeln im Laufe der Zeit meist nach, während Dielen aus GCC HARZart in der Regel heller werden.


Je nach Sonneneinstrahlung erhalten die Produkte in 6–8 Monaten ihren endgültigen, natürlichen und dauerhaften Farbton. Die hier abgebildeten Oberflächen veranschaulichen die Farbreifung. Die zugehörigen Dielenstrukturen finden Sie im Produkteinleger.




GCC HOLZant



für CLASSIC und PREMIUM




für CLASSIC und PREMIUM




für CLASSIC und PREMIUM




für CLASSIC und PREMIUM PLUS



für CLASSIC und PREMIUM PLUS



für SIGNUM




für SIGNUM


GCC HARZant




für DYNUM




für DYNUM




für DELTA




für DELTA



für DELTA



für CLASSIC VARIA



für CLASSIC VARIA und DELTA



für CLASSIC VARIA und DELTA

- A** nach der Verlegung
- B** nach 1–2 Monaten
- C** nach 6–8 Monaten



Classic 21 x 242 mm, feingeriffelt, mit offener Fuge, in Naturbraun

CLASSIC

ABER NICHT ALLTÄGLICH

Die CLASSIC Terrassendielen sind, wie der Name schon verrät, richtige Klassiker – denn sie fügen sich perfekt in die Landschaft ein. Das Kombidielenprofil erlaubt eine beidseitige Verlegung: entweder mit feingeriffelter oder genuteter Oberfläche. So eignen sich die CLASSIC Massivdielen für jede Umgebung. Bei den fünf verschiedenen Farbvariationen ist sicher auch für Ihren Geschmack etwas dabei.

GCC **HOLZart**



NEU

Die megawood® Classic Terrassendielen jetzt neu als schwerentflammbare Diele in GCC-HARZart mit abwechslungsreichen und interessanten Farbverlauf



Classic 21 x 145 mm, genutet, mit offener Fuge, in Nussbraun

CLASSIC

megawood® CLASSIC-Terrassendiele, Kombi-Profil, einseitig fein geriffelt, einseitig genutete Oberfläche, rutschhemmend R12-C, Fugenbreite 8 mm (geschlossene Fuge mit Nutleiste möglich), Befestigung mit Rastklammer oder Clip



21 x 145 mm

Längen 3,60/4,20/4,80/ 5,40/6,00 m

Farbe: Naturbraun, Nussbraun, Basaltgrau
lfm € 16,79

Farbe: Lavabraun, Schiefergrau
lfm € 17,69



CLASSIC JUMBO

megawood® CLASSIC-Terrassendiele

**XL
Breite**

21 x 242 mm

Längen 4,20/4,80/6,00 m

Farbe: Naturbraun, Nussbraun, Basaltgrau
lfm € 31,99

Farbe: Lavabraun, Schiefergrau
lfm € 33,99

Lieferbare Farben





SIGNUM 21 x 145 mm, mit offener Fuge, in Muskat

SIGNUM

MIT UNIKAT-GARANTIE

Neben der strukturiert gehobelten Oberseite zeigt jede SIGNUM Terrassendiele eine unvergleichliche feingezeichnete Maserung. Diese „natursignierte“ Oberfläche wird zusätzlich als Erstschutz mit einer Politur für den Transport, die Verlegung und die ersten Wochen der Benutzung versehen. Die Politur trägt sich mit der Zeit ab und die Diele entwickelt ihre eigene natürliche Patina durch Bewitterung. Maserung und Veredelung machen die SIGNUM Diele zum Hingucker, die schmalen Fugen sorgen zudem für ein harmonisches Terrassenbild.

GCC **HOLZart**





SIGNUM 21 x 242 mm, mit offener Fuge, in Tonka

SIGNUM

megawood® SIGNUM-Terrassendiele, einseitig, oszillierend gehobelt und poliert mit Farbverlauf, rutschhemmend R10-C, Verlegung einseitig, Fugenbreite 5 mm Befestigung mit Rastklammer oder Clip

21 x 145 mm

Längen 3,60/4,20/4,80/6,00 m

Farbe: Muskat, Tonka

lfm € 19,99



SIGNUM JUMBO

megawood® SIGNUM-Terrassendiele

**XL
Breite**


21 x 242 mm

Längen 3,60/4,20/4,80/6,00 m

Farbe: Muskat, Tonka

lfm € 37,59

Lieferbare Farben





PREMIUM 21 x 242 mm, mit offener Fuge, in Nussbraun



PREMIUM PLUS 21 x 242 mm, mit geschlossener Fuge, in Lavabraun

PREMIUM / PREMIUM PLUS

NATÜRLICH GEHOBELTE OBERFLÄCHE

In einem patentierten Hobelverfahren erhalten die PREMIUM Terrassendielen ihre lebendige und individuelle Struktur – das macht das Produkt unverwechselbar und so einzigartig wie die Natur selbst. Egal, ob mit einer Fugenbreite von 8 mm oder geschlossen: Sie entscheiden, was Ihnen besser gefällt und verlegen die Dielen ganz nach Ihrem Geschmack.

GCC **HOLZ**ant



Bei der PREMIUM PLUS verbindet sich die Unverwechselbarkeit der gehobelten Dielen mit einer ruhigeren, weil noch homogeneren Oberfläche. Auch hier ist die eingehobelte Struktur von der Maserung natürlich gewachsenen Holzes inspiriert. Durch die sehr feinen Holzfasern kommt sie besonders gut zur Geltung.



PREMIUM

megawood® PREMIUM-Terrassendiele, oszillierend gehobelte Oberseite, gebürstete Unterseite, rutschhemmend R11-C, Verlegung einseitig, Fugenbreite 8 mm (geschlossene Fuge mit Nutleiste möglich), Befestigung mit Rastklammer oder Clip

21 x 145 mm

Längen 4,20/4,80/6,00 m

Farbe: Naturbraun, Nussbraun, Basaltgrau

lfm € 19,19



PREMIUM JUMBO

megawood® PREMIUM-Terrassendiele

**XL
Breite**

21 x 242 mm

Längen 4,20/4,80/6,00 m

Farbe: Naturbraun, Nussbraun, Basaltgrau

lfm € 36,09

21 x 145 mm
21 x 242 mm (Jumbo)

Lieferbare Farben



PREMIUM PLUS

megawood® PREMIUM PLUS-Terrassendiele, oszillierend gehobelte Oberseite, gebürstete Unterseite, rutschhemmend R11-C, Verlegung einseitig, Fugenbreite 8 mm (geschlossene Fuge mit Nutleiste möglich), Befestigung mit Rastklammer oder Clip

21 x 145 mm

Längen 4,20/4,80/6,00 m

Farbe: Lavabraun, Schiefergrau

lfm € 21,29



PREMIUM PLUS JUMBO

megawood® PREMIUM PLUS-Terrassendiele

**XL
Breite**

21 x 242 mm


Längen 4,20/4,80/6,00 m

Farbe: Lavabraun, Schiefergrau

lfm € 39,59

21 x 145 mm
21 x 242 mm (Jumbo)

Lieferbare Farben





DELTA 21 x 145 mm, mit offener Fuge, in Lorbeer

DELTA

NACHHALTIGKEIT OHNE GEFÄLLE

Die Oberfläche von Schiefer und die Struktur von Flussdeltas waren die Inspiration zu dieser Terrassendiele. Durch das natürliche, lebendige Muster ergibt sich je nach Tageszeit ein einzigartiges Spiel zwischen Licht und Schatten. Dabei weist die DELTA eine außergewöhnliche Oberflächenstruktur auf, welche eine Verlegung ganz ohne Gefälle ermöglicht.

GCC
HARZant





DELTA 21 x 145 mm, mit offener Fuge, in Lorbeer

DELTA


megawood® DELTA-Terrassendiele,
strukturiert und mattiert, einzelne Farben
mit Farbverlauf, rutschhemmend R12-C,
Verlegung einseitig, Fugenbreite 5 mm
(mit 0% Gefälle möglich),
Befestigung mit Rastklammer oder Clip

21 x 145 mm


Längen 4,20/4,80/6,00 m

Farbe: Ingwer, Lorbeer, Sel Gris, Varia Schokoschwarz, Varia Grau

lfm € 20,69



Lieferbare Farben





CLASSIC VARIA 21 x 195 mm, mit offener Fuge, in Varia Schokoschwarz

CLASSIC VARIA

IN FORM UND FARBE

Darf es ein bisschen Abwechslung sein? Bei den Classic Varia Terrassendielen fließen profilierte und nicht profilierte Oberflächen harmonisch ineinander. Die randlose Dielenform eignet sich hervorragend für Flächen mit facettenreichem Charakter, und die natürlichen Farbschattierungen schaffen noch mehr Authentizität. Wer möchte, kann die schmale Fuge auch mit einem Fugenprofil verschließen. Die ausgewählten Farben sorgen für Gemütlichkeit und Atmosphäre auf Ihrer neuen Terrasse.

GCC
HARZart





CLASSIC VARIA 21 x 195 mm, mit offener Fuge, in Varia Schokoschwarz

CLASSIC VARIA

megawood® CLASSIC VARIA-Terrassendiele, teilgeriffelt, mattiert mit Farbverlauf, rutschhemmend R10-C

Verlegung einseitig, Fugenbreite 5 mm (geschlossene Fuge mit Fugenprofil P5 möglich, bei ausreichend Gefälle und Unterlüftung nachträglich einsetzbar)

Befestigung mit Rastklammer oder Clip

21 x 195 mm

Längen 4,20/4,80/6,00 m

Farbe: Varia Braun, Varia Grau, Varia Schokoschwarz

lfm € 28,59



Abverkauf
in 2024 –
Nur solange der
Vorrat reicht!



Lieferbare Farben



CLASSIC HARZART

megawood® CLASSIC-Terrassendiele, Kombi-Profil, einseitig fein geriffelt, andere Seite genutete Oberfläche, Fugenbreite 8 mm, geschlossene Fuge mit Nutleiste möglich, Befestigung mit Rastklammer oder Clip

21 x 145 mm

Längen 4,20 / 4,80 / 6,00 m

Farbe: Varia Grau, Varia Schokoschwarz

lfm € 14,99

NEU



Lieferbare Farben





DYNUM 21 x 293 mm, mit offener Fuge, in Cardamom

DYNUM

UNVERWÜSTLICH SCHÖN

Die Dylum Terrassendielen erinnert optisch an dynamisch verwehte Dünen. Trotz der unkonventionellen Oberflächenstruktur fügt sie sich natürlich in Ihre Außengestaltung ein. Die Terrassendielen sind besonders strapazierfähig und daher auch für den öffentlichen Einsatz bestens geeignet. Besonders für hohe Belastungen ist die 25 mm starke DYNUM Maxi mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung empfehlenswert.

GCC
HARZart




DYNAM 21 x 293 mm, mit offener Fuge, in Cardamom


DYNAM

megawood® DYNAM-Terrassendiele,
strukturiert und mattiert,
rutschhemmend R10-C,
Verlegung einseitig, Fugenbreite 5 mm,
Befestigung mit Rastklammer oder Clip


25 x 293 mm

Längen 4,20/4,80/6,00 m

Farbe: Cardamom, Nigella
lfm € 53,99



Lieferbare Farben





megowood® Megalite Linear-Leuchte und LED-Spots

MEGALITE

FÜR NACHTSCHWÄRMER

Sie möchten Ihre Terrasse auch im Dunkeln bewundern? Dann setzen Sie mit megalite stimmungsvolle Lichter ein! Die fernsteuerbaren LED-Spots sind die ideale Ergänzung zu den megawood® Terrassen und in den Größen Mini und Maxi erhältlich. Mit wenig Aufwand realisieren Sie mit ihnen strahlende Akzente auf der Terrasse und sorgen zusätzlich für Sicherheit. Übergänge können mit den megalite Spots geschickt markiert werden.

Lichtakzente am laufenden Band: Die megalite Linear-Leuchten sind für den waagerechten und senkrechten Einbau geeignet – Sie können sie flach ins Terrassendeck integrieren oder aufgerichtet entlang von Kanten platzieren. Da die LED-Leuchten individuell kürzbar sind, eignen sie sich für jede Terrassengröße. Das fernsteuerbare homogene Lichtband strahlt angenehm warm und erzeugt eine einmalige Stimmung auf Ihrer Terrasse.



LED-LINEAR-LEUCHE

Leistung: 27 W / 36 W / 45 W; 24 V DC IP65,
Aluminium/Kunststoff, zwei Abdeckvarianten,
für waagerechten und senkrechten Einbau,
individuell kürzbar, an Terrassengröße bequem
anpassbar, alle Teile einzeln austauschbar,
Höhe 21 mm, Breite 62 mm

waagrecht

Länge 360 cm

€ 569,00

Länge 480 cm

€ 739,00

Länge 600 cm

€ 919,00

senkrecht

Länge 360 cm

€ 579,00

Länge 480 cm

€ 759,00

Länge 600 cm

€ 939,00



LED-SPOT MINI/MAXI

Leistung: 0,25 W / 0,5 W, 24 V DC IP67,
Edelstahl/Kunststoff, individuell platzierbar
durch Lochbohrung

Ø 34 mm

€ 59,99

Ø 60 mm

€ 79,99



ZUBEHÖR LED-LICHTSYSTEM

2-FACH-VERTEILER

Stecker und Kupplung IP 68

Stück € 23,49



4-FACH-VERTEILER

Stecker und Kupplung IP 68

Stück € 46,29



VERLÄNGERUNGS- LEITUNG

Länge 1,00 m

Stück € 18,99



VERLÄNGERUNGS- LEITUNG

Länge 3,00 m

Stück € 29,99



VERLÄNGERUNGS- LEITUNG

Länge 6,00 m

Stück € 46,99



NETZGERÄT EVG

40 W / 24 V DC IP 67

Stück € 95,19



NETZGERÄT EVG

150 W / 24 V DC IP 67

Stück € 179,09



REPEATER

75 W / 24 V DC IP 67

Stück € 164,69




FUNKSTEUERUNGS-SET

72 W / 24 V DC IP 67

inkl. Funkhandsender

Stück € 215,19





Verlegung im Kiesbett, Vario Fix II mit Unterkonstruktionsbalken 80 x 60 cm

VARIO FIX

... DAS DECK AUFGEBAUT

Mit megawood® Vario Fix bieten wir Ihnen ein durchdachtes Unterkonstruktionssystem. In Kombination mit den einklickbaren Konstruktionsbalken und Rastklammern ist der Bau der neuen Terrasse vor allem auf unebenem Untergrund besonders schnell möglich. Einfache Handhabung, stufenlose Verstellbarkeit und schnelle Verlegung sind die Eigenschaften, die den von megawood® entwickelten Mechanismus auszeichnen. Zeitraubende vorbereitende Arbeiten wie z. B. das Vorbohren in Beton gehören der Vergangenheit an.


Dank des 360° Kugelkopfes ist ein Neigungsausgleich von bis zu 10% problemlos umsetzbar. Und mit der extrem flexiblen und stufenlosen Höheneinstellung sind selbst bestehende, unebene Bodenbeläge in kürzester Zeit perfekt überbaut.

Schwimmende Verlegung mit gutem Gewissen
Der Vario Fix Standfuß hat wegen seines Betonkerns ein hohes Eigengewicht. Damit erfüllt er die Mindestanforderungen für eine schwimmende Verlegung in der Fläche und ist ideal geeignet für die Montage auf Dachterrassen. Die Materialien, aus denen der Standfuß besteht, sind selbstverständlich recycelbar.

VARIO FIX mit Konstruktionsbalken 80 x 60 mm



VARIO FIX mit Konstruktionsbalken 40 x 60 mm







Verlegung im Kiesbett, Neigungsausgleich bis zu 10% möglich





VARIO FIX I (40-143)

- Höhe Aufnahme zwischen 40 und 143 mm
- Neigungsausgleich bis zu 10% problemlos möglich. Kugelkopf ermöglicht eine bewegliche Aufnahme.
- Aufnahme für 40 x 60 und 80 x 60 mm Unterkonstruktionsbalken



VARIO FIX II (44-242)

- Höhe Aufnahme zwischen 44 und 242 mm
- Neigungsausgleich bis zu 10% problemlos möglich. Kugelkopf ermöglicht eine bewegliche Aufnahme.
- Aufnahme für 40 x 60 und 80 x 60 mm Unterkonstruktionsbalken



VARIO FIX SYSTEM


UNSERE FLEXIBLE UNTERKONSTRUKTION



Montageaufbau Vario Fix mit Konstruktionsbalken

40 x 60 mm

- ① Drainage
- ② tragfähiges Kies- oder Schotterbett, frostsicher
- ③ Kantenstein
- ④ Kiesbett umlaufend
- ⑤ Mutterboden, Rasen



- ⑥ Konstruktionsbalken auf Vario-Fix I
- ⑦ Hausanschlussprofil als Abschlussleiste zur Hausfassade
- ⑧ Selbstklebendes Sicherungsband mittig auf Konstruktionsbalken
- ⑨ megawood®-Terrassendiele
- ⑩ Rhombusprofil als umlaufender Terrassenabschluss

VARIO FIX I

Verstellbereich 40 – 143 mm
 Grundmaß 295 x 148 mm
 mit Aufnahme für UK 40 x 60 mm
 und UK 80 x 60 mm
 VF100 Stück € 11,39



VARIO FIX II

Verstellbereich 44 – 242 mm
 Grundmaß 295 x 148 mm
 mit Aufnahme für UK 40 x 60 mm
 und UK 80 x 60 mm
 VF200 Stück € 14,19



KONSTRUKTIONSBALKEN

40 x 60 mm,
 Länge 3,60 m
 MWUK1 lfm € 13,69



KONSTRUKTIONSBALKEN

80 x 60 mm,
 Länge 4,00 m
 MWUK2 lfm € 19,19



VERBINDUNGSSCHUH

28 x 76 mm, für Konstruktionsbalken 40 x 60 und 80 x 60
 Länge 3,60 m
 MWVS lfm € 7,89




SICHERUNGSBAND

10 mm, selbstklebend
 10 m/Rolle
 SKF01 Rolle € 24,95



ISOPATS

170 x 320 mm
 VE 10 Stück, 8 mm
 PATMW VE € 24,95



DISTANZHALTER 5mm/8mm FUGE



Montagehilfe für
 gleichmäßigen Fugenabstand
 VE 10 Stück
 MWDH1 VE € 7,49






UNTERKONSTRUKTION

Aufbau Standard Unterkonstruktion

- 1 Drainage
- 2 tragfähiges Kies- oder Schotterbett, frostsicher
- 3 Kantenstein auf Sand oder Magerbeton
- 4 Kiesbett umlaufend
- 5 Mutterboden, Rasen



- 6 Konstruktionsbalken auf Betonplatten (100 x 25 x 5 cm)
- 7 Hausanschlussprofil als Abschlussleiste zur Hausfassade
- 8 Selbstklebendes Sicherungsband mittig auf Konstruktionsbalken
- 9 megawood®-Terrassendiele
- 10 Rhombusprofil als umlaufender Terrassenabschluss

RHOMBUSPROFIL

20,5 x 81 mm zum Verwenden als Terrassenabschluss, Oberfläche mattiert (einseitig mit Markstrahl), 8 verschiedene Farbtöne, Länge 4,20 m, lfm € 10,69

Naturbraun MWRNA
 Varia grau MWRVG
 Varia schokoschwarz MWRVS
 Sel gris MWRSG

Nussbraun MWRNU
 Varia braun MWRVB
 Ingwer MWRIN
 Lorbeer MWRLO



KONSTRUKTIONSBOHLE

40 x 145 mm, Länge 4,20 m
 lfm € 48,19



lavabraun
 schiefergrau

KONSTRUKTIONSBOHLE

40 x 145 mm, Länge 4,20 m
 lfm € 44,19



naturbraun
 nussbraun
 basaltgrau

MONTAGEHILFE

für einteilige Rastklammer
 Stück € 29,59



ROLLI

Zusatzteil für „Zammer“, Montagehilfe für Fugenprofil P5
 Stück € 20,69



HAUSANSCHLUSSPROFIL

ALU silber / bronze
 Länge 4,00 m / 21 mm
 lfm ab € 15,59



FUGENPROFIL P5

für geschlossene Fuge 5 mm
 Länge 25 m
 Rolle € 82,29



NUR VARIA

NUTLEISTE

für geschlossene Fuge 8 mm
 Länge 25 m
 Rolle € 104,79



NUR CLASSIC, PREMIUM
 UND PREMIUM PLUS

BEFESTIGUNGSSCHRAUBE

M 8 x 80
 für Rhombusprofil,
 mit Mutter und Scheibe
 10 Stück Pck. € 11,89



UK-BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

7,5 x 92/132 mm, inkl. Bit und Bohrer
 50 St. Pck. (92) € 47,95
 50 St. Pck. (132) € 59,95



SCHEUERPULVER

zur kraftvollen
 Reinigung von
 Terrassendecks,
 Sack à 2 kg
 Sack € 21,29





megowood® Lüftungsgitter

LÜFTUNGSGITTER


DAS MEGAWOOD®-LÜFTUNGSGITTER SCHÜTZT DEN UNTERBAU IHRER TERRASSE VOR FEUCHTIGKEIT.

Durch die aktive Hinter- und Unterlüftung wird Nässe vom Unterbau ferngehalten. Die Luftzirkulation sorgt für einen Austausch von feuchter und trockener Luft. Durch die einfache Demontage kann der Untergrund leicht gereinigt

werden. Bei Installation an der Hausseite sorgt das Lüftungsgitter bei korrektem Gefälle des Untergrundes für einen sachgerechten Wasserablauf.

LÜFTUNGSGITTER

105 x 21 mm
Länge 200 cm
Edelstahl V2A gebürstet
lfm € 62,59






AUFBAUVARIANTEN

MONTAGEDETAILS – ABSCHLUSS MIT RHOMBUS-PROFIL

Ecklösung mit Gehrungsschnitt



Ecklösung mit Stumpfstoß



Beispiel Blende Rhombus 1-reihig



Beispiel Blende Rhombus 3-reihig



BEFESTIGUNGSKLAMMERN

RASTKLAMMER

einteilig, inkl. Schrauben,
V2A geschwärzt
50 St. Pck. € 66,69



FÜR ALLE PRODUKTE

RASTKLAMMER RAND

einteilig, inkl. Schrauben,
V2A geschwärzt
24 St. Pck. € 33,79



FÜR ALLE PRODUKTE

CLIP

inkl. Schrauben & Bit,
V2A geschwärzt
50 St. Pck. € 51,69



FÜR ALLE PRODUKTE

RANDCLIP

inkl. Schrauben & Bit,
V2A geschwärzt
25 St. Pck. € 26,49



FÜR ALLE PRODUKTE

VIVAGARDEA® BEFESTIGUNGS- KLAMMER

ohne Schrauben & Bit
VE 100 Stück
GCC01 VE € 23,95



VIVAGARDEA® RANDKLAMMER

ohne Schrauben
VE 30 Stück
GCC02 VE € 15,95



VIVAGARDEA® SCHRAUBEN

4,8 x 38 mm, schwarz, für
Holz- und Alu-Uk geeig-
net. inkl. 1 x Langbit T25
und inkl. 1 x HSS Bohrer
VE 100 Stück
GCC03 VE € 29,95

DISTANZFIX

Abstandshalter für
kopfseitige Stoßfugen,
V2A geschwärzt
10 St. Pck. € 42,99



ARRETIERFIX

zur Höhenarretierung
der Stoßfugen, V2A
geschwärzt
20 St. Pck. € 27,99



FÜR CLASSIC UND PREMIUMDIELEN